



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
Оборудование и аксессуары для механизации							
	Semin AIR JET 8P + Компрессор E40 (Комплект)	Комплект оборудования для декоративной воздушной отделки	Отделка помещений промышленных масштабов (МОП)		Франция	ЕС3005	540 000,0 P
	Semin AIR JET 4P + Компрессор E27 (Комплект)	Комплект оборудования для декоративной воздушной отделки	Декоративная отделка помещений квартир, коттеджей		Франция	ЕС3003	425 250,0 P
	Gaco MARK V PROCONTRACTOR	Установка безвоздушного распыления с электроприводом Mark V предназначена для нанесения лакокрасочных материалов любой вязкости. Может применяться для распыления не абразивных декоративных штукатурок и шпатлевок.	Широко используется в строительстве, автомобилестроении, а также клиринговыми компаниями.		США	16Y864	8 013,9 P
	Gaco GX 21	Установка безвоздушного распыления Gaco GX 21 предназначена для нанесения лакокрасочных материалов.	Быстрая смена насоса для обслуживания благодаря технологии PProXChange		США	17G183	63 000,0 P
	Gaco MARK X PROCONTRACTOR	Установка безвоздушного распыления Gaco Mark X является самой производительной моделью в линейке оборудования Gaco. Конструкция аппарата позволяет обеспечить работу сразу трех краско-распылителей или двух распылителей при использовании шпатлевки. Установка позволяет подключать материальные шланги до 90 метров.	Работа почти с любыми самыми вязкими материалами. Система контроля SmartControl имеет множество функций и автоматический режим работы. Быстрая смена насоса для обслуживания благодаря технологии ProConnect.		США	16Y910	650 000,0 P
	Gaco Бункер 90л с валиками для мешков	Бункер для загрузки материала Gaco MARK V, X	Запатентованная технология клапана 3M™ Cool Flow™ обеспечивает более высокий уровень комфорта для пользователя благодаря оттоку выдыхаемого тепла и влаги.		США	287987	1 621,5 P
	SEMIN AC 65-G	Устройство для декоративного воздушного нанесения	Для ремонта декоративного покрытия и нанесения "капли"		Франция	70121	17 300,0 P
	ASpro-1800® окрасочный аппарат (агрегат) краскораспылитель	<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение: 220В~50Гц • Мощность: 1.05 КВт • Макс. давление: 200 Бар • Макс.поток: 1.8 л/мин. • Макс. диаметр сопла: 0.019" • Шланг напорный: 1/4" -18-NPSM • Вес: 16 кг. 			Китай		35 000,0 P
	ASpro-2100E окрасочный аппарат (агрегат) краскораспылитель	<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение: 220В, 50Гц • Мощность: 900 Вт. • Производительность: 2,1 л/мин. • Максимальное давление: 200 Бар • Макс. диаметр сопла: 0,019" • Шланг высокого давления: ¼" -18NPSM • Макс.температура материала: 430С • Вес: 20 кг. • Габариты: 48x44x45 см. 			Китай		54 000,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	ASpro-2700 окрасочный аппарат (агрегат) краскораспылитель		<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение: 220В, 50Гц • Мощность: 1300 Вт. • Производительность: 2,7 л/мин. • Максимальное давление: 200 Бар • Макс. диаметр сопла: 0,023" • Шланг высокого давления: ¼" -18NPSM <ul style="list-style-type: none"> • Макс. температура материала: 43°C • Макс.вязкость материала: 20.000 мПа*с • Вес: 20 кг. • Габариты: 48x44x45 см. 		Китай		69 000,0 Р
	ASpro-6000® окрасочный аппарат (агрегат)		<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение: 220В, 50Гц • Мощность: 2800 Вт. • Производительность: 6,0 л/мин. • Максимальное давление: 200 Бар • Макс. диаметр сопла: 0,039" <ul style="list-style-type: none"> • Шланг высокого давления: 15м x 3/8" -18NPSM • Шланг высокого давления: 0,5м x 1/4" -18NPSM • Макс. температура материала: 43°C • Вес: 82 кг. • Габариты: 58x69x79 см 		Китай		199 000,0 Р
	ASpro-8000® окрасочный аппарат (агрегат)		<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение: 220В, 50Гц • Мощность: 3000 Вт. • Производительность: 8,0 л/мин. • Максимальное давление: 200 Бар • Макс. диаметр сопла: 0,041" • Макс. температура материала: 43°C • Вес: 90 кг. • Габариты: 56x67x79 см. 		Китай		245 000,0 Р
	Шланг высокого давления 1/4" BSP для окрасочного аппарата ASpro		<ul style="list-style-type: none"> • длина шланга - 15 м • рабочее давление - 200-250 Бар • максимальное давление - 600-800 Бар • внутренний диаметр шланга - 6 мм • наружный диаметр шланга - 13 мм • резьба соединения шланга - 1/4 BSP 		Китай		3 600,0 Р
	Шланг высокого давления 3/8" для окрасочного аппарата ASpro®		<ul style="list-style-type: none"> • длина шланга - 15 м • рабочее давление - до 250 Бар • максимальное давление - 600-800 Бар • внутренний диаметр шланга - 9.5 мм • наружный диаметр шланга - 18 мм • резьба соединения шланга - 3/8 NPSM 		Китай		7 000,0 Р
	Удлинитель ASpro для краскопульты (100см)		<p>Соединительные размеры: • вход краски ½" BSP; • выход 7/8"; • максимальное давление: 270 Бар</p> <p>Ширина факела распыления краски может меняться в зависимости от используемого сопла (форсунки) на краскопульте. Которые имеют стандартное резьбовое соединение 1/4" NPSM и аналогичные сопла, как например от окрасочных аппаратов Graco, Titan, Wagner, Larius, Dino-Power и др.</p>		Китай		1 800,0 Р
	Поворотный механизм 360 градусов для краскопульты ASpro®		<p>Поворотный механизм обеспечивает поворот сопла на 360 градусов. Используется при покраске труднодоступных мест. Удобная для захвата шестигранная форма позволяет легко и надежно заворачивать соплодержатель как вручную, так и гаечным ключом. Резьба 7/8. Аналог Graco Clean Shot</p>		Китай		2 600,0 Р
	Фильтр тонкой очистки пистолета		<p>Фильтр предназначен для установки в ручку окрасочного пистолета безвоздушного распыления и служит для тонкой фильтрации краски. Краска перед поступлением в фильтр тонкой очистки уже проходит через фильтр грубой очистки (на заборном шланге), фильтр предварительной очистки (в колбе узла заполнения насоса, у поршневых аппаратов). Фильтр состоит из пластмассового цилиндра с круглыми отверстиями на поверхности обтянутого металлической сеткой.</p>		Китай		500,0 Р
	Сопло ASpro для пистолета		<p>Данные сопла подходят к любым окрасочным аппаратам безвоздушного распыления и любых производителей, например для Graco, Wagner, Dino-Power, Titan, Asturo, Larius, Hvban и др.</p>		Китай		1 200,0 Р
	Масло для поршневых окрасочных аппаратов, 1л		<p>Масло представляет собой селективно очищенное остаточное минеральное масло, которое мы рекомендуем использовать для смазки поршневых окрасочных аппаратов ASpro и Dino-Power. Масло используют для смазки поршневых насосов и уплотнений поршневых окрасочных аппаратов и тп. агрегатов высокого давления таких брендов, как Wagner, Graco, Titan, ASpro, Kremlin, Dino-Power, Huvst и пр.</p>		Китай		990,0 Р
	Пистолет для окрасочного аппарата ASpro		<p>Соединительные размеры: • вход краски ½" BSP; • выход 7/8"; • максимальное давление: 270 Бар</p> <p>Ширина факела распыления краски может меняться в зависимости от используемого сопла (форсунки) на краскопульте. Которые имеют стандартное резьбовое соединение 1/4" NPSM и аналогичные сопла, как например от окрасочных аппаратов Graco, Titan, Wagner, Larius, Dino-Power и др.</p>		Китай		4 500,0 Р



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Пистолет Graco Contractor, 250 атм, 288477	Пистолет-распылитель Contractor - идеальный краскопульт для напыления больших поверхностей и в местах, где требуется прочный, но удобный захват.			США		14 900,0 Р
	Сопло RAC X PAA/HAD GRACO	Сопло для безвоздушного распылителя Graco			США		2 200,0 Р
	Сопло FFA GRACO	Сопло для безвоздушного распылителя Graco			США		2 400,0 Р
	Соплодержатель RAC X	Соплодержатели Graco XHD Соплодержатели- предназначены для крепления сопла в краскопульте			США		2 400,0 Р
	Фильтр в пистолет GRACO	Использование фильтров GRACO не дает попасть абразивным частицам в систему распыления.			США		500,0 Р
	Фильтр для аппаратов GRACO	Использование фильтров GRACO не дает попасть абразивным частицам в систему распыления			США		1 150,0 Р
	Толщиномер мокрого слоя	Толщиномер мокрого слоя (односторонний шестигранный полированный - нерж. Сталь)/ Высоточный измерительный калиброванный гребень), толщиномер жидких, не затвердевших лакокрасочных материалов и покрытий на плоских и цилиндрических изделиях в соответствии со стандартом ГОСТ Р 51694, ИСО 2808.			Россия		1 890,0 Р
Подготовка поверхности							
Оборудование, расходные материалы для шлифования							
	Festool PLANEX	комплект оборудования для шлифования стен и потолков. PLANEX работает в зависимости от материала основания и абразивных материалов, обеспечивая производительность съёма до 18 кг в час. Эффективное пылеудаление с	Благодаря изменяемой длине короткая шлифмашинка превращается в длинную и наоборот — и всё это наряду с исключительной надёжностью в эксплуатации.		Германия	571841	156 700,0 Р
	Festool RENOFIX RG 80 E-Set DIA HD (Режущая головка DIA HARD)	Зачистной фрезер RG 80 E — это универсал при работе на больших поверхностях. Благодаря многообразию оснастки им можно удалять как твёрдые, так и мягкие материалы. С его помощью вы быстро и просто удалите клей, краски, покрытия, штукатурку на основе синтетических смол, пористый бетон и силикатный кирпич с пола, стен и потолка.	Уверенное ведение благодаря опорной плите с плавной регулировкой глубины Чистый воздух благодаря эффективной системе пылеудаления.		Германия	768967	64 000,0 Р
	Festool Перемешиватель MX 1000	Прочные обрезиненные углы хорошо защищают от повреждений и предупреждают соскальзывание отложенного в сторону или прислоненного к стене инструмента. Акселератор и электронная регулировка частоты вращения	Идеально для перемешивания шпаклевки, краски, растворов для выравнивания, клея для керамической плитки, строительного раствора, штукатурки и жидких материалов в больших объёмах.		Германия	767999	20 900,0 Р



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	VC1025KITRU пылеудаляющее устройство MIRKA 1025L со шлангом	Компактный высокопроизводительный пылесос класса L <ul style="list-style-type: none"> • Имеет функцию выдувания, для обдува поверхностей и очистки труднодоступных мест • Пылесос оснащен ручкой для удобства переноски и 5 метровым кабелем • Оптимально подходит для использования с электроинструментами благодаря штепсельному разъёму аппарата и устройству автоматического включения с плавным пуском и задержкой отключения, а также бесступенчатому регулятору интенсивности всасывания • Система очистки фильтра Push&Clean для уменьшения потери мощности всасывания 	<ul style="list-style-type: none"> • Удаление пыли при использовании электроинструментов, как, например, шлифовальных машин, зачистных фрезеров или штроборезов • Для очистки стройплощадки, например, в ходе ремонта • Всасывание воды 		Финдляндия		21 000,0 P
	MID5650202CA Шлифовальная электрическая машинка MIRKA DEROS5650CV 125/150мм орбита 5,0 в кейсе	Самая компактная, эргономичная и мощная машинка в своем классе - вес 1 кг Высокоэффективный бесщеточный двигатель обладает высокой производительностью и сохраняет постоянную скорость даже при высоких нагрузках Плавный пуск, тормоз подошвы и регулируемая скорость Низкий уровень вибраций Превосходная эргономика Конструкция Mirka DEROS предполагает минимум изнашивающихся деталей, а следовательно и минимум эксплуатационных расходов			Финдляндия		35 500,0 P
	Блок шлифовальный с пылеотводом (70x198 мм; 22 отв.) MIRKA 8391502011	Блок шлифовальный MIRKA 8391502011 предназначен для ручного шлифования различных поверхностей. Имеет 22 отверстия. Подключается с помощью шланга MIRKA к системе пылеудаления. Размер подошвы - 70x198 мм. Параметры упакованного товара Единица товара: Штука Вес, кг: 0,11			Финдляндия		1 200,0 P
	ASpro-c3® - шлифовальная машинка (жираф) для шлифовки потолков и стен.	<ul style="list-style-type: none"> • Напряжение 220В; • Частота эл.сети 50 Гц; • Мощность двигателя 750 Вт; • Диаметр шлифовального круга 225 мм; • Обороты шлифовального круга 1000-1850 об/мин (регулируемое!); • Телескопическая ручка от 110 до 180 см; • Вес 3.7 кг; • В комплекте сумка-пылесборник 			Китай		28 000,0 P
	Шлифовальные круги STF D150/16 P60-220 GR/100	Шлифовальные круги StickFix Ø 150 мм для шпатлёвки, порозаполнителя, лаков (спец. для лаков VOC)/ Обработка современных лакокрасочных покрытий Особенно рекомендуется для лаков VOC Обработка жёстких оснований Обработка пластмасс, материалов на минеральной основе, акрила			Германия	496983	3 590,0 P
	Шлифовальные круги STF D225/8 P60-240 GR/25	Шлифовальные круги StickFix Ø 225 мм для шпатлёвки, порозаполнителя, лаков (спец. для лаков VOC)/ Обработка современных лакокрасочных покрытий Особенно рекомендуется для лаков VOC Обработка жёстких оснований Обработка пластмасс, материалов на минеральной основе, акрила			Германия	499642	2 240,0 P
	MIRKA ABRANET ACE 200мм Grip P80	Abranet® - высокоэффективный шлифовальный материал для работы без пыли, который разработан для шлифовки лакокрасочных покрытий, а также композитов, дерева и других материалов. Может применяться на всех этапах подготовки поверхности к окраске. Особенно хорошо показывает себя при обработке мягких и пористых поверхностей. В отличие от традиционных шлифовальных материалов на бумажной основе, у Abranet® зёрна абразива размещены на сетчатой основе из полиамида. Такая конструкция обеспечивает оптимальный пылеотвод сквозь всю поверхность шлифовального материала, не позволяя продуктам шлифовки, накапливающимся на рабочей поверхности, что улучшает качество и эффективность шлифовки, продлевает срок службы абразива, а также уменьшает концентрацию пыли в воздухе.			Финляндия	AC24105080	78,1P
	MIRKA ABRANET ACE 200мм Grip P120,150,180,240,320,400			Финляндия	AC241050**	71P	
	MIRKA Q.SILVER ACE 150мм 15отв P80, 120, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600		Q.Silver изготовлен на эластичной и прочной бумажной основе с латексным покрытием. Абразив обладает оптимальной агрессивностью, что обеспечивает быстрое и эффективное снятие обрабатываемого материала. Благодаря этому абразив демонстрирует превосходную производительность при шлифовании различных материалов, таких как ЛКП, шпатлевка и композиты.			Финляндия	32611099**



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	MIRKA Coarse Cut 150мм Grip CEN-FTO P40	Особая укрепленная основа и технология связи Mirka Progressive Bond™ делают Coarse Cut идеальным для всех видов грубых шлифовальных операций. Этот материал обладает свойствами эластичности при обработке округлых поверхностей, великолепной краевой износостойкостью и минимальной подверженности засорению			Финляндия	4062605040	55,4 Р
	MIRKA Coarse Cut 150мм Grip CEN-FTO P60				Финляндия	4062605060	51,8 Р
	MIRKA Coarse Cut 150мм Grip CEN-FTO P80-P150				Финляндия	4062605080	46,2 Р
	MIRKA MIROX 115x50мм P100, 120, 150, 180, 240	MIRKA MIROX - предназначен для ручных шлифовальных операций в сухом режиме, но могут использоваться и на плоскошлифовальных машинах с креплением под зажим. Структура Mirox обладает высокой эластичностью и обеспечивает эффективное применение на контурных поверхностях			Финляндия	16511001**	1 981,0 Р
	Бумага наждачная, оксид алюминия, зерно 60, 115ммx50мм, желтая	Прочная бумажная основа. Очень твердый и острый абразив из оксида алюминия позволяет снимать больше материала при шлифовании. Для удаления старых покрытий, шлифовки деревянных поверхностей, шпатлёвки и штукатурки.				474006	2 600,0 Р
	Бумага наждачная, оксид алюминия, зерно 100, 115ммx50мм, желтая					474010	2 300,0 Р
	Бумага наждачная, оксид алюминия, зерно 120, 115ммx50мм, желтая					474012	2 300,0 Р
	Бумага наждачная, оксид алюминия, зерно 150, 115ммx50мм, желтая					474015	2 100,0 Р
	Бумага наждачная, оксид алюминия, зерно 180, 115ммx50мм, желтая					474018	2 300,0 Р
	Бумага наждачная, оксид алюминия, зерно 80, 115ммx50мм, желтая					474008	2 300,0 Р
	Ручной шлифовщик, 212 x 105мм с зажимом	Шлифовщик с эргономичной 2К ручкой Softgriff. Уникальный дизайн для крепкого и удобного хвата. Удобные зажимы для быстрой смены шлифовальной бумаги.				431160	360,0 Р
	Держалка для наждачной бумаги FIT	Держалка для наждачной бумаги FIT-39765 210x105 мм FIT-39765 для обработки плоских поверхностей. Под телескопический стержень. Материал FIT-39765: пластик.			Китай	39765	220,0 Р
	Упаковка из 25 штук бумажных шлифовальных шкурок для плоской площадки, крупного зерна	PACK OF 25 SANDING PAPERS FOR FLAT SANDER, COURSE GRAIN / Упаковка из 25 штук бумажных шлифовальных шкурок для плоской площадки, крупного зерна	Полуавтоматическая		Франция	1358025	1 216,0 Р
	Упаковка из 25 штук бумажных шлифовальных шкурок для плоской площадки, мелкого зерна	PACK OF 25 SANDING PAPERS FOR FLAT SANDER, FINE GRAIN / Упаковка из 25 штук бумажных шлифовальных шкурок для плоской площадки, мелкого зерна	Полуавтоматическая		Франция	1359025	1 216,0 Р
	Полоска A975 Multi-Air Plus 70x198мм (50шт) NORTON	Norton A975 Multi-Air Plus – гибкие шлифовальные полоски Norton на основе бумаги с латексной пропиткой, с увеличенным количеством отверстий, используются для шлифовки твердых поверхностей.				69957394474 69957394473 69957394472 69957394470	50,00 Р54,00 Р54,00 Р58,00 Р
	Губка.шлиф. Granat 120, компл. из 6 шт. 69x98x26 120 GR/6 Festool	Шлифовальная губка Granat GR/6 Festool 201082 применяется для ручной обработки старых и новых лаков, лаков VOC, эмалей, шпатлёвки, порозаполнителей и древесины. Используется в мебельном производстве, столярных мастерских, лако-красочных цехах и автомастерских. Губка имеет вспененную прочную основу с четырехсторонней насыпкой для шлифования плоских поверхностей и внутренних углов. Губка имеет высокий рабочий ресурс.				201082	61,0 Р
	Губка.шлиф. Granat 220, компл. из 6 шт. 69x98x26 220 GR/6 Festool					201083	61,0 Р
	Губка.шлиф. Granat 60, компл. из 6 шт. 69x98x26 60 GR/6 Festool					201081	61,0 Р



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Губка шлифовальная профилированная Storch	С тремя видами края для обработки углов: прямой, закруглённый, скошенный. Мелкая зернистость. Подходит для сухой и влажной шлифовки.			Франция	470203	127,5 Р
	Площадка для угловой шлифовки без пыли с ручкой 2 x 1 м	DUST FREE POLE (2x1m) CORNER SANDER / Площадка для угловой шлифовки без пыли с ручкой 2 x 1 м	Полуавтоматическая		Франция	80322	5 165,4 Р
	2 шлифовальных бруска на вспененной основе, для угловой площадки крупного, зерна	2 SANDING FOAMS FOR CORNER SANDER ROUGH GRAIN / 2 шлифовальных бруска на вспененной основе, для угловой площадки крупного, зерна	Полуавтоматическая		Франция	1361001	1 621,1 Р
	2 шлифовальных бруска на вспененной основе, для угловой площадки мелкого, зерна	2 SANDING FOAM FOR CORNER SANDER, FINE GRAIN / 2 шлифовальных бруска на вспененной основе, для угловой площадки мелкого, зерна	Полуавтоматическая		Франция	1366001	1 621,1 Р
	Площадка для плоской шлифовки С 19	FLAT SANDER C19 / Площадка для плоской шлифовки С 19	Полуавтоматическая		Франция	1349000	3 416,6 Р
	Площадка для угловой шлифовки	CORNER SANDER / Площадка для угловой шлифовки			Франция	1350000	2 710,1 Р
	CLEAN SANDER / КЛИН САНДЛЕР (Терка для шлифования с пылеудалением) EDMA 166955	Шлифование без пыли Используется с абразивной сеткой Подходит для любых пылесосов Позволяет втягивание пыли во время шлифования Ручка из мягкого пластика для оптимального комфорта в использовании			Франция	166955	3 170,0 Р
	Держатель (колодка) для шлифовальной бумаги и пылеудалющей ткани AEROSANDER® (Липучка) WOOSTER	Большой и легкий держатель (колодка) для шлифовальной бумаги и пылеудалющей ткани. С этим инструментом Вы во много раз быстрее и качественнее произведете шлифовку стен, потолков и удаление пыли. Держатель соединяется с малярным удлинителем. Уникальная треугольная форма держателя гарантирует легкий доступ ко всем труднодоступным местам и углам. Большой размер держателя позволяет экономить рабочее время. Прочный шарнир держателя двигается на 360 градусов. Ширина 24,13/Длина 24,13			сша	1801	3 360,0 Р
	Шлифовальная бумага для гипсокартона AEROSANDER™ - №80 (среднее зерно) WOOSTER	Шлифовальная бумага сочетается с держателем AeroSander 1801. На 30% быстрее шлифует поверхность по сравнению с обычной наждачной бумагой. Чрезвычайно прочная и долговечная основа – не скользит на держателе. Устойчивая к разрывам и стойкая к засорению.. Отлично шлифует поверхность и одновременно максимально сметает пыль. Армированная шлифовальная бумага стойкая к разрывам. Влагостойкая. После работы помойте шлиф бумагу теплой водой и мягкой щёткой. Сфера применения - шпаклеванный гипсокартон, штукатурка и другие поверхности. Ширина 24,13/ Длина 24,13			сша	1802	1 090,0 Р
	Шлифовальная бумага для гипсокартона AEROSANDER™ - №120 (экстра мелкое зерно) WOOSTER	Шлифовальная бумага сочетается с держателем AeroSander 1801. На 30% быстрее шлифует поверхность по сравнению с обычной наждачной бумагой. Чрезвычайно прочная и долговечная основа – не скользит на держателе. Устойчивая к разрывам и стойкая к засорению.. Отлично шлифует поверхность и одновременно максимально сметает пыль. Армированная шлифовальная бумага стойкая к разрывам. Влагостойкая. После работы помойте шлиф бумагу теплой водой и мягкой щёткой. Сфера применения - шпаклеванный гипсокартон, штукатурка и другие поверхности. Ширина 24,13/ Длина 24,13			сша	1803	1 090,0 Р



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Насадка для удаления пыли AERODUSTER™ WOOSTER	Уникальная ткань из плетеных нитей великолепно притягивает и удерживает пыль внутри насадки. Удаляет пыль без воды! После работы Вам потребуется лишь хорошо вытряхнуть ткань удалителя. Треугольная форма гарантирует легкий доступ ко всем труднодоступным местам и углам. Отлично удаляет пыль со стен и потолков после их шлифования, керамической плитки, деревянного пола и других поверхностей. С фирменной липучкой VELCRO® (мини крючки и петли). Ширина 24,13/ Длина 24,13			сша	1807	1 380,0 P
	Удалитель пыли DUST EATER™ WOOSTER	Уникальная ткань из плетеных нитей великолепно удаляет и удерживает пыль. Ткань удаляет пыль без воды! После работы Вам потребуется лишь хорошо вытряхнуть ткань удалителя. Треугольная форма гарантирует легкий доступ ко всем труднодоступным местам и углам. Отлично удаляет пыль со стен и потолков после их шлифовки, напольной плитки, деревянного пола и других поверхностей. Удалитель пыли соединяется с малярным удлинителем. Уникальная треугольная форма удалителя пыли гарантирует легкий доступ ко всем труднодоступным местам и углам. Большой размер позволяет экономить рабочее время. Прочный шарнир двигается на 360 градусов. Ширина 40,64 см./ Длина 40,64 см.			сша	1800	4 180,0 P
Инструмент и аксессуары							
	Шпатель для внутренних углов EDMA	Шпатель для внутренних углов. Нанесение шпаклевки на две внутренние стороны стены за один проход Из нержавеющей стали Очень прочная эргономичная ручка			Франция	65455	1 600,0 P
	Гладилка с изогнутым полотном 280x120 мм EDMA	Специально для установки ленты для соединения швов ГКЛ. Ручка PRO из двухкомпонентного пластика. Для заполнения стыков КГЛ за один проход. Изогнутое полотно из нержавеющей, позволяющее наполнить гладилку шпаклевкой			Франция		2 500,0 P
	Шпатель DECOLISS 0,25 mm SMOOTHING BLAD 14 см SEMIN	Финишный шпатель для сглаживания 0,25мм. Круглая ручка			Франция	570014	1 148,3 P
	Шпатель DECOLISS 0,25 mm SMOOTHING BLAD 18 см SEMIN				Франция	570018	1 656,8 P
	Шпатель DECOLISS 0,25 mm SMOOTHING BLAD 24 см SEMIN				Франция	570024	1 895,5 P
	Шпатель DECOLISS 0,25 mm SMOOTHING BLAD 30 см SEMIN				Франция	570030	2 217,2 P
	Шпатель DECOLISS 0,25 mm SMOOTHING BLAD 40 см SEMIN				Франция	570040	3 303,3 P
	Шпатель DECOLISS 0,25 mm SMOOTHING BLAD 50 см SEMIN				Франция	570050	3 411,1 P
	Шпатель DECOLISS 0,25 mm SMOOTHING BLAD 65 см SEMIN				Франция	570065	4 624,6 P
	Шпатель DECOLISS 0,25 mm SMOOTHING BLAD 90 см SEMIN				Франция	570090	6 311,9 P
	Шпатель DECOLISS 0,4 mm SMOOTHING BLAD 14 см	Финишный шпатель для сглаживания 0,40 мм. Круглая ручка			Франция	568014	1 762,4 P
	Шпатель DECOLISS 0,4 mm SMOOTHING BLAD 18 см				Франция	568018	1 932,9 P
	Шпатель DECOLISS 0,4 mm SMOOTHING BLAD 24 см				Франция	568024	2 103,5 P
	Шпатель DECOLISS 0,4 mm SMOOTHING BLAD 30 см				Франция	568030	2 586,7 P
	Шпатель DECOLISS 0,4 mm SMOOTHING BLAD 40 см				Франция	568040	3 240,5 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Шпатель DECOLISS 0,4 mm SMOOTHING BLAD 50 см				Франция	568040	3 979,6 Р
	Шпатель DECOLISS 0,4 mm SMOOTHING BLAD 65 см				Франция	568050	5 116,6 Р
	Шпатель DECOLISS 0,4 mm SMOOTHING BLAD 90 см				Франция	568090	6 984,1 Р
	Штанга DECOLISS SMOOTHING BLAD	Мягкая ручка из биматериала для шпателей DECOLISS EXTENSION POLE / Ручка телескопическая для шпателей 2x1м				577000	2 185,3 Р
	Ручка держатель DECOLISS SMOOTHING BLAD	Биметаллический держатель для шпателей DECOLISS BIMATERIAL HANDLE			Франция	1 482 100	1 279,1 Р
	ШПАТЕЛЬ для предварительного сглаживания	PARING KNIFE / ШПАТЕЛЬ для предварительного сглаживания; лезвие толщиной 0,7 мм и шириной 60 см.			Франция	4541760	4 567,8 Р
	Шпатель LAME CE-78/LAME CE-78 15 см SEMIN				Франция		1 156,3 Р
	Шпатель LAME CE-78/LAME CE-78 25 см SEMIN				Франция		1 908,7 Р
	Шпатель LAME CE-78/LAME CE-78 45 см SEMIN				Франция		3 326,4 Р
	Шпатель LAME CE-78/LAME CE-78 60 см SEMIN		Предназначены для финишного шпатлевания, преимущественно машинным способом. Для более точного распределения усилия по шпателю в процессе работы, рекомендуется использовать телескопическую ручку.		Франция		4 657,0 Р
	Шпатель LAME CE-78/LAME CE-78 80 см SEMIN				Франция		5 639,0 Р
	Шпатель LAME CE-78/LAME CE-78 100 см SEMIN				Франция		6 890,4 Р
	Ручка телескопическая PERCHE CE 78- 2x1м SEMIN				Франция		3 960,0 Р
	Шпатель фасадный Flexogrip Alustar , 250 мм Storch				Франция	326225	1 650,0 Р
	Шпатель фасадный Flexogrip Alustar , 400 мм Storch				Франция	326240	2 699,0 Р
	Шпатель фасадный Flexogrip Alustar , 600 мм Storch				Франция	326260	3 659,5 Р
	Шпатель фасадный Flexogrip Alustar , 800 мм Storch		Износостойкий шпатель с гибким лезвием из нержавеющей стали 0,3 мм. Оптimalен для разглаживания штукатурки или шпатлёвки. Возможно использовать с телескопическим удлинителем.			326280	4 250,0 Р
	Шпатель фасадный Flexogrip Alustar , 1000 мм Storch					326290	5 023,0 Р
	Шпатель фасадный Flexogrip Alustar , 1250 мм Storch				Франция	326292	5 990,0 Р
	Шпатель фасадный Flexogrip Alustar , 1500 мм Storch				Франция	326295	7 290,0 Р
	Ручка для фасадного шпателя Flexogrip Alustar Storch	Оптимально приспособленный держатель для шпателя Flexogrip шириной до 80 см. Совместим телескопами LOCK-IT.			Франция	326200	839,0 Р
	Удлинитель телескопический LOCK-It, универсальный Storch	Высококачественная алюминиевая конструкция с системой "LOCK-IT" для удобного и надёжного соединения Адаптер для фасадного шпателя Flexogrip Alustar (арт. 326200). 2-х компонентная ручка.			Франция	194622	1 710,0 Р
	Шпатель прижимной обойный, 23 см. Storch	Эластичный, пластиковый, в форме трапеции.			Франция	219300	132,8 Р
	Ролик прикатной для обоев 4,5 см Storch	Прочная конструкция из вспененного полиуретана и ручки Profi 6 мм			Франция	217800	275,0 Р
	Ролик прикатной для обоев 18 см Storch				Франция	217218	345,0 Р
	Ролик прикатной для обоев 3см	Гладкий, конической формы, из жёсткого пластика			Франция	218400	175,0 Р



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Скребок с заменяемыми лезвиями, 100 мм	Лезвие из нержавеющей стали. Регулируемое выдвижное лезвие позволяет изменять гибкость. Подходит для работ по стеклу.			Франция	353003	130,0 Р
	Шпатель Expert с крестовой битой, 150 мм Storch	Нержавеющая сталь, ручка Expert. Для шпательования стыков гипсокартонных плит. С крестовой битой для подтягивания саморезов без смены инструмента.			Франция	320215	465,0 Р
	Шпатель-скребок многофункциональный малярный Expert, 75 мм Storch	Нержавеющая сталь, толщина стали 2 мм, ручка Expert. Для очистки валиков и кистей, очистки стен, удаления ржавчины, удаления гвоздей, открывания банок с краской и т.д.			Франция	320208	395,0 Р
	Шпатель-скребок Expert, 50 мм Storch	Нержавеющая сталь, со скосом кромки, ручка Expert.			Франция	320200	299,0 Р
	Шпатель Expert, 30 мм Storch	Нержавеющая сталь, гибкие			Франция	320203	265,0 Р
	Шпатель Expert, 50 мм Storch				Франция	320205	285,0 Р
	Шпатель Expert, 75 мм Storch				Франция	320207	315,0 Р
	Шпатель 2К нерж/сталь 15см 641150N ANZA	Размер полотна: 150 мм; Вес: 0.14 кг; Ширина лезвия: 150 мм; Материал лезвия: нержавеющая сталь; Длина лезвия: 48 мм; Зубцы: нет; Материал рукоятки: прорезиненная; Класс товара: Профессиональный;			Швеция	641150N	1 110,0 Р
	Шпатель 2К нерж/сталь 20см ANZA 641200N	Вес: 0.174 кг; Материал рукоятки: прорезиненная; Длина лезвия: 48 мм; Ширина лезвия: 200 мм; Размер полотна: 200 мм; Зубцы: нет; Материал лезвия: нержавеющая сталь; Класс товара: Профессиональный;			Швеция	641200N	1 170,0 Р
	Шпатель 2К нерж/сталь 25см ANZA 641250N	Размер полотна: 250 мм; Вес: 0.199 кг; Ширина лезвия: 250 мм; Материал лезвия: нержавеющая сталь; Длина лезвия: 48 мм; Зубцы: нет; Материал рукоятки: прорезиненная; Класс товара: Профессиональный;			Швеция	641250N	1 233,8 Р
	Шпатель 2К нерж/сталь 35см ANZA 641350N	Размер полотна: 350 мм; Вес: 0.275 кг; Ширина лезвия: 350 мм; Материал лезвия: нержавеющая сталь; Длина лезвия: 48 мм; Зубцы: нет; Материал рукоятки: прорезиненная; Класс товара: Профессиональный;			Швеция	641350N	1 413,8 Р
	Шпатель 2К нерж/сталь 45см ANZA 641450N	Тип: фасадный Ширина полотна: 450 мм Материал полотна: нержавеющая сталь Материал рукоятки: пластик			Швеция	641450N	1 570,0 Р
	Шпатель 2К нерж/сталь 60см ANZA 641600N	Тип: фасадный Ширина полотна: 600 мм Материал полотна: нержавеющая сталь Материал рукоятки: пластик			Швеция	641600N	1 882,5 Р
	КОМПЛЕКТ ШПАТЕЛЕЙ	AIRLESS COATING KIT Contains : blades in 25, 35, 45, 60 and 80 cm ; paring knife 0,7 mm & 60 cm ; extension pole 2 x 1 m / КОМПЛЕКТ для работы с БЕЗВОЗДУШНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ. Содержит: шпателя с шириной лезвия в 25, 35, 45, 60 и 80 см; шпатель для предварительного сглаживания шириной 60 см; удлинительная ручка 2 x 1 м, с держателем. Чехол для легкой транспортировки.	Набор шпателей стандартный профиль ручки		Франция	8900	25 833,4 Р
	КОМПЛЕКТ ШПАТЕЛЕЙ / KIT DECOLISS/ERGOLISS AIRLESS / НАБОР DECOLISS/ERGOLISS БЕЗВОЗДУШНЫЙ	4 шпателя для разглаживания с лезвием толщиной 0,25 мм и шириной в 18, 24, 40 и 65 см; Ручка из биматериала; удлинитель ручки 2 x 0,70 м; 4 шлифовальные пластинки для плоской шлифовки крупного зерна; 4 шлифовальных пластинки для плоской шлифовки мелкого зерна; Площадка для плоских шлифовальных пластин			Франция	80353	16 082,7 Р



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	КОМПЛЕКТ ШПАТЕЛЕЙ ГКЛ / KIT DECOLISS FOR DRYWALL WORKER / НАБОР DECOLISS РАБОТА ПО ГИПСОКАРТОНУ	3 шпателя Decoliss для сглаживания с лезвием толщиной 0,40 мм и шириной 14, 18 и 30 см; 2 шпателя Decoliss для сглаживания с толщиной лезвия 0,25 мм и шириной 30 и 50 см; Ручка Decoliss из биматериала; удлинитель ручки 2 x 0,70 м; 1 "Американский" шпатель с отверткой.			Франция	80354	12 362,9 Р
	КОМПЛЕКТ ШПАТЕЛЕЙ / KIT TOUS ENDUITS / НАБОР ДЛЯ ШПАТЛЕВАНИЯ,	3 шпателя Decoliss для сглаживания с толщиной лезвия 0,40мм и шириной 18, 30 и 50 см; 2шпателя Decoliss для разглаживания с толщиной лезвия 0,25 мм ишириной 30 и 65 см; Bimaterial ручка 1 Decoliss "; 1 алюминиевый полюсный наконечник 2 x 0,70 м; ручка Decoliss из биматериала; удлинитель ручки 2 x 0,70 м;			Франция	80355	12 362,9 Р
	КОМПЛЕКТ ШПАТЕЛЕЙ ГКЛ / KIT FOR THE DRYWALL WORKER / НАБОР для работы с ГИПСОКАРТОНОМ.	ШПАТЕЛЯ с шириной лезвия в 25, 35, 45 и 60 см; удлинительная ручка 2 x 0,6 м, с держателем, шпателя для швов шириной 10 и 15 см. Чехол для легкой транспортировки.			Франция	8899	23 130,7 Р
	КОМПЛЕКТ ШПАТЕЛЕЙ ГКЛ / KIT PARFAISS FOR THE DRYWALL WORKER / НАБОР ПАРФАЛИСС для работы с ГИПСОКАРТОНОМ.	ШПАТЕЛЯ с шириной лезвия в 25, 35, 45 и 60 см; удлинительная ручка 2 x 0,5 м, с держателем, шпателя для швов шириной 10 и 15 см. Чехол для легкой транспортировки.			Франция	80374	14 516,5 Р
	МАСТЕРОК С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ толщиной 0,3мм и поликарбонатной ручкой	FINISHING TROWEL DOUBLE BLADES - BLADE 0,3ММ POLYCARBONATE HANDLE / ФИНИШНЫЙ МАСТЕРОК С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ толщиной 0,3мм и поликарбонатной ручкой. Ширина 11 см длина см	Гладилка для нанесения шпаклевки		Франция	1725030 1725035 1725040 1725045	30см - 1498,24 35см - 1605,03 40см - 1747,41 45см - 1978,78
	ФИНИШНЫЙ МАСТЕРОК С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ	FINISHING TROWEL DOUBLE BLADES - BLADE 0,3ММ BIMATERIAL HANDLE / ФИНИШНЫЙ МАСТЕРОК С ДВОЙНЫМ ЛЕЗВИЕМ толщиной 0,3мм и ручкой из биматериала. длина см	Гладилка для нанесения шпаклевки		Франция	1726030 1726035	30см - 1462,64 35см - 1569,43
	Банджо Semin	Банджо SEMIN устройство для нанесения ленты	Для нанесения шпаклевки на бумажную ленту. Очень прочная эргономичная ручка		Франция		8 000,0 Р
	Ванночка для ленты Semin	Ванночка для бумажной ленты	для протягивания бумажной ленты через шпаклевку		США		4 500,0 Р
	Panel lifter / Специализированная ручная тележка-подъемник для ГКЛ	Подъемник для ГКЛ	поднятие листов ГКЛ, удобный механизм		Франция		50 000,0 Р
	держатель для бит для ГКЛ	Держатель для служит для ограничения глубины завинчивания саморезов и винтов при выполнении гипсокартонных работ	упор в ГКЛ		Франция		1 400,0 Р
	Прожектор для малярных работ Semin	Прожектор для высвечивания дефектов основания	Телескопическая штанга до 3м Узкий угол рассеивания		Франция		25 000,0 Р
	Гильотина для резки профиля Semin	Для быстрой, точной и аккуратной резки профиля для гипсокартона. Самозатачивающееся лезвие. Рез точный и без усилия.	Ширина профиля: 40-125 мм. Высота профиля: до 60 мм		Франция		30 000,0 Р



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Роллер для внешних углов Semin		Позволяет давить ленту для соединения швов во внутренних/внешних горизонтальных и вертикальных углах. лагодаря ручке в 140 см, Вы сможете использовать роллер для внутренних/внешних углов на высоте потолка до 3 м 50.				10 000,0 P
	Роллер внутренних углов Semin		Позволяет давить ленту для соединения швов во внутренних/внешних горизонтальных и вертикальных углах. лагодаря ручке в 140 см, Вы сможете использовать роллер для внутренних/внешних углов на высоте потолка до 3 м 50.		Франция		10 000,0 P
	Ходули строительные SEMIN		Строительные ходули подходят для штукатурных, малярных и отделочных работ, для электромонтажных работ, для работ по установке подвесных и натяжных потолков, а так же для любых работ на высоте/ Регулировка высоты от 60 до 100 см производится удобными винтами, без ключа, с шагом в 5 см.		Китай	571940	17 500,0 P
	Диспенсер SEMIN 3000		Строительный диспенсер для полуавтоматической укрывки с использованием бумаги, автоматически наклеивает малярную ленту на бумагу/ Регулировка под разные ленты от 19 до 50 мм		США		9 000,0 P
	Диспенсер SEMIN Double (Семин двойной)		Строительный диспенсер для обклейки. Возможность использовать разные типы ленты. Преобразует две ленты в двухсторонний скотч		Россия		9 800,0 P
	ULTRA PROFIL/ Универсальный просекатель 066855 EDMA		Для легкого соединения всех видов направляющих и несущих профилей для ГКЛ, кроме потолочного профиля ПП 60x27мм Используется одной рукой благодаря системе кремальеры в 5 шагов Максимум: 1 + 1мм Новый патентованный пуансон, позволяющий увеличение прочности соединения на 60% и сокращение усилия на 30%.		Франция	066855	5 990,0 P
	DRYWALL SCORING SQUARE/ ДРАЙВАЛ КОРИНГ (Линейка для резки гипсокартона) EDMA 163155		Быстрый и совершенно прямой рез Максимальная ширина реза: 62 см Чистый рез с высокой точностью Используется со всеми видами ножей со сменными лезвиями Единицы измерения: мм/дюйм		Франция	163155	2 944,0 P
	CORNER FIX / КОРНЕР ФИКС (Ручной Инструмент для фиксирования металл. угловых профилей) EDMA 062855		Позволяет устанавливать металлический угловой профиль на внешних углах соединения гипсокартонных листов без шурупов Нилоновый наконечник Эргономичный дизайн Сменные пуансоны Легкая установка углового профиля забиванием по краям		Франция	062855	3 790,0 P
	PLAC&ROLL/ ПЛАК РОЛЛ (Рейсмусс для нарезания гипсовых полос) EDMA 062955		Глубина реза настраивается до 150мм Режущие колесики из нержавеющей стали Ширина реза до 18мм Позволяет вырезать полосы из ГКЛ, для защиты несущих конструкций от пожара (балки и шпунтовые перемычки), Добавить дополнительные полосы из ГКЛ на металлические конструкции, чтобы увеличить их огнестойкость. Позволяет восстановить повреждённый во время перевозки лист ГКЛ Подгонка листов ГКЛ в высоту и в ширину		Франция	062955	3 170,0 P
	TOOL POUCH / Сумка для инструментов EDMA 260055		Верхний слой из настоящей кожи Регулируемый ремень на клипсах 8 карманов 2 отделения для переноски инструментов 1 отделение для рулетки		Франция	260055	1 320,0 P
	Нож STAYER "MASTER" металлический обрезиненный корпус, автостоп, 18мм		Нож технический FIT оснащен отламывающимся лезвием из высокоуглеродистой стали с шириной 18 мм. Металлический корпус имеет специальные резиновые вставки, предотвращающие скольжение ножа в руке. Используется при выполнении ремонтных работ для разрезания обоев, картона, пенопласта и прочих материалов.			09143	169,0 P
	Лезвие KRAFTOOL "PRO" "SOLINGEN" сменное сегментированное, нитрид титана, многоуровневая закалка, 15 сегм		Сменное лезвие сегментированное KRAFTOOL 09606-TIN-18-SS_z01, предназначено для промышленного применения. Изготовлено из легированной Золингенской стали. Подвергнуто многоуровневой закалке. Двугранная заточка обеспечивает особо острую режущую кромку. Особопрочное покрытие нитридом титана обеспечивает сохранность режущей кромки в течении длительного времени. В коробке - 20 шт			09606-TIN-18-SS_z01	170,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Лезвие ЗУБР "ЭКСПЕРТ", "ВОРОНЕНЬЕ", трапециевидные, улучшенная инструментальная сталь У12А, тип А24,	Благодаря данной модели, имеющей зубчатую заточку, существует возможность разрезать весьма сложные материалы: ковровые покрытия повышенной плотности, утеплитель, веревки, резину и так далее. На лезвие нанесены специальные риски для более ровного скалывания затупившихся сегментов. Лезвие произведено из улучшенной инструментальной стали USA Кол-во 10 шт..				09717-24-10	179,0 P
	Лезвие OLFA сегментированные BLACK MAX, 9x80x0,38мм, 13 сегментов, 10шт	Ультра-острое лезвие стальное «BLACK MAX» с двойным углом заточки имеет 13 режущих сегментов. При изготовлении применяется двойной процесс затачивания, обеспечивающий создание прочной и острой режущей кромки, острота которой на 25% превосходит лезвия модели «AB». Пластиковый пенал с контейнером для безопасного хранения израсходованных сегментов помещен в цветную картонную карточку.				OL-ABB-10B	196,0 P
	Лезвие OLFA BLACK MAX сегментированное, 18x100x0,5мм, 10шт	Сегментированное прочное лезвие EXCEL BLACK шириной 18 мм, выполненное из инструментальной стали, специальной точной заточки. Поставляется в коробочке-блистере, в комплекте- 10 штук.				OL-LBB-10B	330,0 P
	Лезвие OLFA BLACK MAX сегментированное, 8 сегментов, 18x100x0,5мм, 50шт	Высокопрочное стальное лезвие, изготовленное из углеродистой стали высокого качества по запатентованной технологии OLFA с использованием многошагового процесса доводки, обеспечивающего высокое качество и остроту режущей кромки. Имеет двойной угол заточки и 8 режущих сегментов. При изготовлении лезвий серии LBB применяется особая технология двойной заточки, что делает эти лезвия на 25% острее лезвий серии LB.				OL-LBB-50B	1 189,0 P
	Нож OLFA с выдвигаемым лезвием и корпусом из нержавеющей стали, 9мм	Возможно использование ножа для срезания пленки при тонировании стекол автомобиля, разрезания обоев, бумаги или картона, а также для срезания монтажной пены; Лезвие из нержавеющей стали; Полуавтоматический механизм фиксации лезвия; Съёмная клипса с прорезью для отламывания использованных сегментов; Выдвигаемое лезвие. Ширина лезвия: 9 мм				OL-SVR-1	379,0 P
	Правило ЗУБР "ЭКСПЕРТ" алюминиевое, профиль "ДВУХВАТ", со стальной рабочей кромкой, 1м	Правило ЭКСПЕРТ 1 м ЗУБР 1072-1.0_z01 - это приспособление, имеющее запатентованную конструкцию. Оно служит для нанесения и выравнивания штукатурного слоя. Инструмент имеет профиль Двухват, который создаёт дополнительные удобства при работе. Срок службы изделия в 15 раз больше по сравнению с обычными алюминиевыми правилами. Форма трапеция				1072-1.0_z01	1 269,0 P
	Правило ЗУБР "ЭКСПЕРТ" алюминиевое, профиль "ДВУХВАТ", со стальной рабочей кромкой, 1,5м	Количество колб, шт. нет Наличие ручек нет				1072-1.5_z01	1 690,0 P
	Правило ЗУБР "ЭКСПЕРТ" алюминиевое, профиль "ДВУХВАТ", со стальной рабочей кромкой, 2,0м					1072-2.0_z01	2 190,0 P
	Коврик ЗУБР "ЭКСПЕРТ", непрорезаемый, 3мм, цвет синий, 450x300 мм	Коврик ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 09902 используется для защиты покрытий и поверхностей от порезов при резке листовых материалов, позволяет надолго сохранить остроту лезвия ножа. Коврик отличается повышенной износостойкостью				09902	496,0 P
Нанесение ЛКМ							
	Валик Мини Антекс микрофибра 10см Anpa 584510	<ul style="list-style-type: none"> • Длина, мм 100 • Диаметр, мм 15 • Типоразмер мини-валики • Толщина шубки, мм 8 • Высота ворса, мм 8 • Материал шубки микрофибра • Бюгель, мм 6 • Вес, кг 0.013 		Швеция		584510	203,0 P
	Валик мини микрофибра усиленный 11см (2шт) ворс 9мм SCHABERT 56122838	<ul style="list-style-type: none"> • Длина валика - 11см, • Длина ворса 9мм, • Для внутренних и наружных работ, • Идеален для деревянных поверхностей, • Для всех видов лаков и красок 		Швеция		56122838	121,8 P
	Валик Мини гарант усиленный 11см (2шт) ворс 12мм SCHABERT NS56122290	Валик ГАРАНТ Profi со встроенной системой, бесшовный с термофузионным креплением, хорошая впитываемость и ровное нанесение всех типов лака и краски, для больших поверхностей. Длина ворса 12 мм Для водно-дисперсионных и латексных красок.		Швеция		NS56122290	121,8 P
	Валик Мини Титекс 10см ANZA ELITE 550510	<ul style="list-style-type: none"> • Подходит для - Красить потолок, Красить стену • Работа с деревянными поверхностями, •Ширина, см - 10, •Кол-во в упаковке - 5, •Длина ворса - 9, •Размер - Mini, •Ткань Titex 		Швеция		550510	211,7 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Валик Мини Микмекс микрофибра 10см Anza 584512		Валики Anza Platinum для средней структуры покрытия предназначены для обработки рельефных поверхностей средней гладкости. Для изготовления применяется ткань Мисмех с ворсом средней длины. Микроволокна совершенно не создают капель, а также максимально снижают разбрызгивание в процессе окрашивания. •Подходит для Красить потолок-Красить пол, Красить стену, Красить фасад •Ширина, см - 10, •Кол-во в упаковке - 5, •Длина ворса 15, •Размер -Mini, •Ткань Мисмех		Швеция	584512	213,2 P
	Валик Антекс микрофибра PLATINUM-C 250/45мм Anza 581525		• Подходит для: красить потолок, красить пол, красить стену, работа с деревянными поверхностями • Ширина, см 25 • Кол-во в упаковке 5 • Штрихкод 7311490019476 • Длина ворса 8 • Размер Maxi stick • Ткань Antex		Швеция	581525	569,9 P
	Валик Микмекс PLATINUM-C 250 Anza 581526		Долговечный валик из микрофибры с высокой производительностью и хорошей покрывающей способностью. Подходит для внутренних работ с потолками, в основном для матовых потолочных красок в гостиных, спальнях и прихожих. Создает покрытие средней грубости. •Подходит для : Красить потолок, Красить пол, Красить стену, Красить фасад, •Ширина, см -25, •Кол-во в упаковке -5, •Длина ворса -18, •Размер- Maxi stick, •Ткань -Mismex		Швеция	581526	693,1 P
	Валик Филт войлочный C 25см/45мм ANZA ELITE 451525		Войлочный валик для окраски деревянных поверхностей, дверей и кухонной мебели. Также подходит для корабельных и других двухкомпонентных красок. Создает гладкое покрытие •Материал шубки валика - FILT, •Длина ворса валика, мм - 0 — 5 •Ширина валика, мм - 0 — 250 • Тип получаемой поверхности- Супергладкая структура поверхности, •Тип валика -MAXI stick		Швеция	451525	485,8 P
	Валик Анлон 45см/38мм 420145 ANZA		Валик с закругленными краями с высокой производительностью. Подходит для внутренних работ с потолками. Создает покрытие средней грубости. Ширина, см: 45 Размер: Maxi , Длина ворса - 18мм		Швеция	420145	1 058,5 P
	Валик Титекс 45см/38мм ANZA 550145		Для лакировки, окрашивания стен и потолков, имеющих текстурированную рельефную поверхность средней гладкости. Густой веревочный Валик ANZA с отличной покрывающей способностью. Подходит для внутренних работ со стенами и потолками в помещениях, где требуется гладкое и неприхотливое в уходе покрытие (кухни, ванные). Также подходит для красок по дереву, дощатого и бетонного пола, паркета. Создает покрытие с тонкой текстурой. Ширина, см: 45 Размер: Maxi		Швеция	550145	1 131,0 P
	Рукоятка для валика 45см 609047 ANZA		Грубка ANZA 609047 виоловидная часть для валиков Виловидный станок Anza с каркасной системой крепления, для валиков. Особенности: 1) Удобная двухкомпонентная рукоятка с улучшенной эргономикой; 2) Совместим со всеми удлинителями Anza; 3) Под широкие		Швеция	609047	1 160,0 P
	Рукоятка для валика ANZA - C25см 603625		При изготовлении стержня используется высокопрочная сталь. Пластиковая красная рукоятка оснащена удобным и крепким захватом. При необходимости ее можно эксплуатировать совместно с удлинителями Anza. Валик фиксируется с помощью двух болтов по обеим сторонам рамки. Подшипники позволяют легко вращаться и плавно двигаться инструменту по поверхности в процессе проведения отделочных работ. Выпуск станков осуществляется в единственном размере Maxi. •Подходит для - Красить потолок, Красить пол, Красить стену, Красить мебель, Красить фасад, Работа с деревянными поверхностями •Ширина, см 25		Швеция	603625	356,7 P
	Рукоятка для валика 10 ANZA, 15/30 см 608510		Станок Anza Basic Mini предназначен для валиков размером Mini, имеющих внутренний механизм. Он обладает удобной и эргономичной пластиковой рукояткой, обеспечивающей крепкий захват. Предусмотрена возможность использовать станки совместно с удлинителями Anza, что позволяет обрабатывать отдаленные поверхности и труднодоступные места. Благодаря биогельной системе крепления валики можно быстро и легко заменять в процессе проведения отделочных работ. •Подходит для - Красить потолок, Красить пол, Красить стену, Красить мебель, Красить фасад, Работа с деревянными поверхностями, • Ширина, см		Швеция	608510	201,6 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Удлинитель телескоп ANZA 115-97 см 620062		Данное приспособление предназначено для использования с различными инструментами этой же фирмы-производителя (к примеру, со скребками, наждаками, кистями, валиками и т.д.). С его помощью можно добраться в самые труднодоступные участки, чтобы удалить старый слой покрытия, нанести новый, окрасить удаленные поверхности, а также выполнить ряд других малярных работ. •Подходит для - Красить потолок, Красить пол, Красить стену, Красить мебель, Красить фасад, Работа с деревянными поверхностями, • Длина, см - 115-197		Швеция	620062	1 885,0 P
	Валик для лака LOBATOOL Microfaser 100-120 Loba		Lobatool Microfaser 100-120 – водных грунтовок, лаков и морилкок. Длина 25 см, плотность ворса высокая. Длина ворса - 12 Позволяет дозировать наносимый лак в количестве не меньше чем 100гр./м.кв.		Германия	LOB1114	850,0 P
	Валик Нейлон, ворс 14мм, ширина 18см, ядро 47мм Storch		Валик малярный из нейлона для ЛКМ высокой вязкости. Предназначен для алкидных лаков (на основе растворителя), 2-х компонентных эпоксидных красок, раскатке битума.			142218	270,0 P
	Валик Нейлон, ворс 14мм, ширина 25см, ядро 47мм Storch		Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей. Сердечник SmartCore. Рекомендован для красок CAPAROL Amphibolin			142225	320,0 P
	Валик Микрофибра, ворс 9мм, ширина 25см, ядро 47мм Storch		Валик малярный из микрофибры для стен и фасадов. Предназначен для лазурей, пропиток, антисептиков, грунтовок, а так же подходит для красок на водной основе. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удерживание и равномерную отдачу лакокрасочного материала. Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей.			84552622	265,0 P
	Валик Полиамид, ворс 12мм, ширина 25см, ядро 54мм Storch		Валик малярный из полиамидного плюша с предварительной влажной обработкой. Обеспечивает высокую впитываемость, удерживание и равномерную отдачу краски. Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей. Сердечник SmartCore.			84332522	345,0 P
	Валик Полиамид, ворс 12мм, ширина 25см, ядро 49мм Storch					84602522	345,0 P
	Валик Полиамид, ворс 21мм, бесконечная нить, ширина 25см, ядро 47мм Storch		Валик малярный из полиамидного плюша , тип ворса "бесконечная нить" - 100% не ворсит, обеспечивает высокую впитываемость, удерживание и равномерную отдачу краски. Подходит для грубых поверхностей, а также для создания фактуры на поверхности. Сердечник SmartCore.			143725	450,0 P
	Валик Полиамид, ворс 21мм, ширина 25см, ядро 58мм, на подкладке Storch		Валик малярный из полиамидного плюша с предварительной влажной обработкой, обеспечивает высокую впитываемость, удерживание и равномерную отдачу краски. Подходит для грубых поверхностей, фасадных работ. Сердечник SmartCore.			84622622	530,0 P
	Валик полиамид с ограничителем ширина 10 см, ядро 30мм, длина ворса 12мм Storch		Валик предназначен для быстрой, удобной и комфортной покраски мест на стыке с примыкающей поверхностью. Откидной ограничитель защищает боковую поверхность от нежелательного прокраса валиком, а щеточка задерживает краску, формируя при движении ровную линию. Подходит для телескопического удлинителя LOCK-IT.			151010	1 500,0 P
	Валик Микрофибра, ворс 9 мм, ширина 10 см, ядро 16 мм Storch		Валик малярный из микрофибры для стен и фасадов. Предназначен для лазурей, пропиток, антисептиков, грунтовок, а так же подходит для красок на водной основе. Обеспечивает сверхвысокую впитываемость, удерживание и равномерную отдачу лакокрасочного материала.			86520992	60,0 P
	Валик Микрофибра, ворс 9 мм, ширина 12 см, ядро 30 мм Storch		Идеален для гладких поверхностей.			86522992	123,0 P
	Валик Нейлон, ворс 12мм, ширина 10см, ядро 16мм Storch		Валик малярный из нейлона для ЛКМ высокой вязкости. Предназначен для алкидных лаков (на основе растворителя), 2-х компонентных эпоксидных красок, раскатке битума. Подходит для гладких и слегка шероховатых поверхностей.			86331092	65,0 P
	Валик Полиамид, ворс 12 мм, ширина 10 см, ядро 16 мм Storch		Валик малярный из полиамидного плюша с предварительной влажной обработкой, подходит для красок и лаков на водной основе, а так же алкидных лаков (на основе растворителя). Обеспечивает высокую впитываемость, удерживание и равномерную отдачу краски. Для гладких и слегка шероховатых поверхностей.			86310992	70,0 P
	Валик Полиамид, ворс 12 мм, ширина 15 см, ядро 16 мм Storch					86311492	98,0 P
	Ручка для валика LOCK-IT ErgoKnick, ширина 25 см, Ø 8мм		Высококачественная ручка с эргономичной мягкой ручкой 2К. Специальная форма рукоятки облегчает применение и снимает нагрузку на суставы рук. Высококачественная проволока из нержавеющей стали. Оптимальна для использования с телескопическим удлинителем LOCK-IT®.			146125	520,0 P
	Ручка для валика Profi, ширина 18 см, Ø 8мм,		Пластиковая ручка, проволока из оцинкованной нержавеющей стали 8 мм. Оптимальна для использования с телескопическим удлинителем LOCK-IT®			145918	240,0 P
	Ручка для валика Profi, ширина 25 см, Ø 8мм,					145925	250,0 P
	Ручка для валика, ширина 10 см, Ø 6 мм, длина 29 см		Пластиковая ручка, проволока из оцинкованной нержавеющей стали 6 мм.			157600	60,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Ручка для валика, ширина 10 см, Ø 6 мм, длина 39 см	Пластиковая ручка, проволока из оцинкованной нержавеющей стали 6 мм.				157000	75,0 P
	Валик Из Натуральной Овчины - WOOSTER WOOL 3/8	Самый качественный валик, 100% натуральная стриженная овчина для всех видов красок, в том числе акрил-латексных, алкидных, эмалей, уретановых и т.п. Валик ручного шитья обеспечивает дополнительное внимание к качеству. Поэтому шов не заметен. Очень плотный и мягкий ворс обеспечивает быструю покраску и непревзойденную укрывистость. Массивный профессиональный каркас валика стоек к воде и растворителям Ворс 0,95; Ширина 22,86			сша	RR631-9	1 490,0 P
	Износостойкий Валик - PRO/DOO- Z (ПЛЕТЕНЫЙ) 3/16 WOOSTER	Износостойкий валик для всех видов красок (акриловых, алкидных, уретановых, эпоксидных). Отличный валик для покраски потолков, стен, пола, фасадов, крыш и т.п. Один из самых любимых профессиональными малярами валик. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной и сопротивляется слипанию ворсинок. Обеспечивает самую гладкую и профессиональную покраску в независимости от длины ворса. Поэтому, не бойтесь брать валики с длинным ворсом, для более объемного захвата им краски- это не скажется на гладкости покрытия! Оно останется неизменно ровным!!! Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми)			сша	RR665-9	629,0 P
	Износостойкий Валик - PRO/DOO- Z (ПЛЕТЕНЫЙ) 3/8 WOOSTER	Износостойкий валик для всех видов красок (акриловых, алкидных, уретановых, эпоксидных). Отличный валик для покраски потолков, стен, пола, фасадов, крыш и т.п. Один из самых любимых профессиональными малярами валик. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной и сопротивляется слипанию ворсинок. Обеспечивает самую гладкую и профессиональную покраску в независимости от длины ворса. Поэтому, не бойтесь брать валики с длинным ворсом, для более объемного захвата им краски- это не скажется на гладкости покрытия! Оно останется неизменно ровным!!! Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми)			сша	RR666-9	669,0 P
	Износостойкий Валик - PRO/DOO- Z (ПЛЕТЕНЫЙ) 1/2 WOOSTER	Износостойкий валик для всех видов красок (акриловых, алкидных, уретановых, эпоксидных). Отличный валик для покраски потолков, стен, пола, фасадов, крыш и т.п. Один из самых любимых профессиональными малярами валик. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной и сопротивляется слипанию ворсинок. Обеспечивает самую гладкую и профессиональную покраску в независимости от длины ворса. Поэтому, не бойтесь брать валики с длинным ворсом, для более объемного захвата им краски- это не скажется на гладкости покрытия! Оно останется неизменно ровным!!! Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми)			сша	RR667-9	699,0 P
	Износостойкий Валик - PRO/DOO- Z (ПЛЕТЕНЫЙ) 3/8 WOOSTER	Износостойкий валик для всех видов красок (акриловых, алкидных, уретановых, эпоксидных). Отличный валик для покраски потолков, стен, пола, фасадов, крыш и т.п. Один из самых любимых профессиональными малярами валик. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной и сопротивляется слипанию ворсинок. Обеспечивает самую гладкую и профессиональную покраску в независимости от длины ворса. Поэтому, не бойтесь брать валики с длинным ворсом, для более объемного захвата им краски- это не скажется на гладкости покрытия! Оно останется неизменно ровным!!! Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми)			сша	RR642-14	1 040,0 P
	Износостойкий Валик - PRO/DOO- Z (ПЛЕТЕНЫЙ) 1/2 WOOSTER	Износостойкий валик для всех видов красок (акриловых, алкидных, уретановых, эпоксидных). Отличный валик для покраски потолков, стен, пола, фасадов, крыш и т.п. Один из самых любимых профессиональными малярами валик. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной и сопротивляется слипанию ворсинок. Обеспечивает самую гладкую и профессиональную покраску в независимости от длины ворса. Поэтому, не бойтесь брать валики с длинным ворсом, для более объемного захвата им краски- это не скажется на гладкости покрытия! Оно останется неизменно ровным!!! Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми)			сша	RR643-14	1 290,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Износостойкий Валик - PRO/DOO-Z (ПЛЕТЕНЫЙ) 1/2 WOOSTER	Износостойкий валик для всех видов красок (акриловых, алкидных, уретановых, эпоксидных). Отличный валик для покраски потолков, стен, пола, фасадов, крыш и т.п. Один из самых любимых профессиональными малярами валик. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной и сопротивляется слипанию ворсинок. Обеспечивает самую гладкую и профессиональную покраску в независимости от длины ворса. Поэтому, не бойтесь брать валики с длинным ворсом, для более объемного захвата им краски- это не скажется на гладкости покрытия! Оно останется неизменно ровным!!! Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми)	Износостойкий валик для всех видов красок (акриловых, алкидных, уретановых, эпоксидных). Отличный валик для покраски потолков, стен, пола, фасадов, крыш и т.п. Один из самых любимых профессиональными малярами валик. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной и сопротивляется слипанию ворсинок. Обеспечивает самую гладкую и профессиональную покраску в независимости от длины ворса. Поэтому, не бойтесь брать валики с длинным ворсом, для более объемного захвата им краски- это не скажется на гладкости покрытия! Оно останется неизменно ровным!!! Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми)		сша	RR643-18	1 390,0 P
	Износостойкий Валик - PRO/DOO-Z (ПЛЕТЕНЫЙ) 3/4 WOOSTER	Износостойкий валик для всех видов красок (акриловых, алкидных, уретановых, эпоксидных). Отличный валик для покраски потолков, стен, пола, фасадов, крыш и т.п. Один из самых любимых профессиональными малярами валик. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной и сопротивляется слипанию ворсинок. Обеспечивает самую гладкую и профессиональную покраску в независимости от длины ворса. Поэтому, не бойтесь брать валики с длинным ворсом, для более объемного захвата им краски- это не скажется на гладкости покрытия! Оно останется неизменно ровным!!! Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми)	Износостойкий валик для всех видов красок (акриловых, алкидных, уретановых, эпоксидных). Отличный валик для покраски потолков, стен, пола, фасадов, крыш и т.п. Один из самых любимых профессиональными малярами валик. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной и сопротивляется слипанию ворсинок. Обеспечивает самую гладкую и профессиональную покраску в независимости от длины ворса. Поэтому, не бойтесь брать валики с длинным ворсом, для более объемного захвата им краски- это не скажется на гладкости покрытия! Оно останется неизменно ровным!!! Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми)		сша	RR644-18	1 690,0 P
	Износостойкий Валик - PRO/DOO-Z* (ПЛЕТЕНЫЙ) 3/8" NAP 18" -3 WOOSTER	Износостойкий валик для всех видов красок (акриловых, алкидных, уретановых, эпоксидных). Отличный валик для покраски потолков, стен, пола, фасадов, крыш и т.п. Один из самых любимых профессиональными малярами валик. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной и сопротивляется слипанию ворсинок. Обеспечивает самую гладкую и профессиональную покраску в независимости от длины ворса. Поэтому, не бойтесь брать валики с длинным ворсом, для более объемного захвата им краски- это не скажется на гладкости покрытия! Оно останется неизменно ровным!!! Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми)	Износостойкий валик для всех видов красок (акриловых, алкидных, уретановых, эпоксидных). Отличный валик для покраски потолков, стен, пола, фасадов, крыш и т.п. Один из самых любимых профессиональными малярами валик. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной и сопротивляется слипанию ворсинок. Обеспечивает самую гладкую и профессиональную покраску в независимости от длины ворса. Поэтому, не бойтесь брать валики с длинным ворсом, для более объемного захвата им краски- это не скажется на гладкости покрытия! Оно останется неизменно ровным!!! Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми)		сша	RR666-18	1 080,0 P
	Износостойкий и высокопроизводительный валик - SUPER/FAB® FTP™ (ВЯЗАНЫЙ) 3/8 WOOSTER	Износостойкий и высокопроизводительный валик. Для всех современных матовых, шелковистых (яичная скорлупа) и полуматовых красок. Валик SUPER/FAB® FTP™ впитывает краски намного больше по сравнению с другими. Способность валика впитывать много краски ускорит и облегчит покраску стен и потолков. Новая технология производства ткани HydroFlow™ обеспечивает управляемый равномерный выпуск краски на поверхность. Отсутствуют капли и потёки. Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стоек к воде, растворителям и трещинам. Ворс 0,95 см. ; Ширина 22,86 см	Износостойкий и высокопроизводительный валик. Для всех современных матовых, шелковистых (яичная скорлупа) и полуматовых красок. Валик SUPER/FAB® FTP™ впитывает краски намного больше по сравнению с другими. Способность валика впитывать много краски ускорит и облегчит покраску стен и потолков. Новая технология производства ткани HydroFlow™ обеспечивает управляемый равномерный выпуск краски на поверхность. Отсутствуют капли и потёки. Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стоек к воде, растворителям и трещинам. Ворс 0,95 см. ; Ширина 22,86 см		сша	RR923-9	420,0 P
	Износостойкий и высокопроизводительный валик - SUPER/FAB® FTP™ (ВЯЗАНЫЙ) 1/2 WOOSTER	Износостойкий и высокопроизводительный валик. Для всех современных матовых, шелковистых (яичная скорлупа) и полуматовых красок. Валик SUPER/FAB® FTP™ впитывает краски намного больше по сравнению с другими. Способность валика впитывать много краски ускорит и облегчит покраску стен и потолков. Новая технология производства ткани HydroFlow™ обеспечивает управляемый равномерный выпуск краски на поверхность. Отсутствуют капли и потёки. Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стоек к воде, растворителям и трещинам. Ворс 1,27 см. ; Ширина 22,86 см	Износостойкий и высокопроизводительный валик. Для всех современных матовых, шелковистых (яичная скорлупа) и полуматовых красок. Валик SUPER/FAB® FTP™ впитывает краски намного больше по сравнению с другими. Способность валика впитывать много краски ускорит и облегчит покраску стен и потолков. Новая технология производства ткани HydroFlow™ обеспечивает управляемый равномерный выпуск краски на поверхность. Отсутствуют капли и потёки. Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стоек к воде, растворителям и трещинам. Ворс 1,27 см. ; Ширина 22,86 см		сша	RR924-9	440,0 P
	Малярный Валик - MICRO PLUSH™ (ПЛЕТЕНЫЙ) 5/16 WOOSTER	Валик Микро Плюш изготовлен из профессиональной белой ткани микро волокна. Отличный валик для покраски потолков, стен и пола. Американские, Европейские и Российские профессиональные маляры с восторгом оценили все достоинства валика Микро Плюш. Очень мягкий валик способен впитывать много краски и отлично укрывает ею поверхность Микро волокно обеспечивает очень равномерное и гладкое нанесение краски даже на стыках. Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми) Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стойкий к воде, растворителям и трещинам	Валик Микро Плюш изготовлен из профессиональной белой ткани микро волокна. Отличный валик для покраски потолков, стен и пола. Американские, Европейские и Российские профессиональные маляры с восторгом оценили все достоинства валика Микро Плюш. Очень мягкий валик способен впитывать много краски и отлично укрывает ею поверхность Микро волокно обеспечивает очень равномерное и гладкое нанесение краски даже на стыках. Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми) Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стойкий к воде, растворителям и трещинам		сша	R235-9	560,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Малярный Валик - MICRO PLUSH™ (ПЛЕТЕННЫЙ) 9/16 WOOSTER	Валик Микро Плюш изготовлен из профессиональной белой ткани микро волокна. Отличный валик для покраски потолков, стен и пола. Американские, Европейские и Российские профессиональные маляры с восторгом оценили все достоинства валика Микро Плюш. Очень мягкий валик способен впитывать много краски и отлично укрывает ею поверхность Микро волокно обеспечивает очень равномерное и гладкое нанесение краски даже на стыках. Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми) Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стойкий к воде, растворителям и трещинам			сша	R238-9	590,0 P
	Малярный Валик - MICRO PLUSH™ (ПЛЕТЕННЫЙ) 3/4 WOOSTER	Валик Микро Плюш изготовлен из профессиональной белой ткани микро волокна. Отличный валик для покраски потолков, стен и пола. Американские, Европейские и Российские профессиональные маляры с восторгом оценили все достоинства валика Микро Плюш. Очень мягкий валик способен впитывать много краски и отлично укрывает ею поверхность Микро волокно обеспечивает очень равномерное и гладкое нанесение краски даже на стыках. Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми) Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стойкий к воде, растворителям и трещинам			сша	R249-9	658,0 P
	Малярный Валик - MICRO PLUSH™ (ПЛЕТЕННЫЙ) 3/4 3/8" NAP 14" WOOSTER	Валик Микро Плюш изготовлен из профессиональной белой ткани микро волокна. Отличный валик для покраски потолков, стен и пола. Американские, Европейские и Российские профессиональные маляры с восторгом оценили все достоинства валика Микро Плюш. Очень мягкий валик способен впитывать много краски и отлично укрывает ею поверхность Микро волокно обеспечивает очень равномерное и гладкое нанесение краски даже на стыках. Рекомендован для работы с красками всех степеней гляцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, полуматовыми, гляцевыми) Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стойкий к воде, растворителям и трещинам			сша	R235-14	1 100,0 P
	Валик Для Гладких Поверхностей - MOHAIR BLEND™ (ПЛЕТЕННЫЙ) WOOSTER	Износостойкий валик из ткани белого мохера для всех алкидных красок, эмалей, уретановых, эпоксидных покрытий, пропиток. Природные качества мохера смешанного с полиэстером придают дополнительную упругость и минимизируют неправильное направление ткани во время работы, обеспечивая лучшее заполнение микропор на поверхности. Отличный валик для разнообразных напольных покрытий и любых других гладких поверхностей Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ стоек к воде, растворителям и трещинам Ворс 0,63см. ; Ширина 22,86см			сша	R207-9	540,0 P
	Валик Для Грунтовки - THE PRIMER™ 3/8 WOOSTER	Специализированный износостойкий валик для всех акриловых и алкидных грунтовок. Равномерно их распределяет, отлично пропитывает поверхность Обеспечивает максимальную укрывистость и заполнение микропор поверхности Для всех акрил-латексных и масляных грунтовок, в том числе блокирующих (блокаторов) и антикоррозионных. Стойкая к износу коричневая ткань повышенной плотности обеспечивает надежное покрытие грунтовкой любой поверхности. Каркас из полипропилена Green™ стоек к воде, растворителям и трещинам Ворс 0,96см. ; Ширина 22,86см			сша	R201-9	526,0 P
	Малярный Валик - PAINTERS CHOICE™ (ВЯЗАНЫЙ) 3/8 WOOSTER	Валик для всех акриловых (водных) и масляных (алкидных) красок. Мягко зеленый валик для матовых и шелковистых (яичная скорлупа) красок. Обеспечивает высокое качество покраски потолков, стен и других гладких поверхностей Полипропиленовый каркас стоек к воде, растворителям и трещинам Ворс 0,95см. ; Ширина 22,86см			сша	R275-9	240,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Мини Валики - JUMBO-KOTER® PRO/ DOO- Z® 3/16 2PK 4 1/2 -3 WOOSTER	Износостойкий валик для всех видов красок, эмалей, грунтовок, уретановых и эпоксидных покрытий. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной, сопротивляется к слипанию ворсинок, обеспечивает самое гладкое профессиональное покрытие. Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стойкий к воде, растворителям и трещинам Ворс 0,48 см. ; Ширина 11.43см			сша	RR373-4 1/2	568,0 P
	Мини Валики - JUMBO-KOTER® PRO/ DOO- Z® 3/8 2 PK -3 WOOSTER	Износостойкий валик для всех видов красок, эмалей, грунтовок, уретановых и эпоксидных покрытий. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной, сопротивляется к слипанию ворсинок, обеспечивает самое гладкое профессиональное покрытие. Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стойкий к воде, растворителям и трещинам Ворс 0,95 см. ; Ширина 11.43см			сша	RR302-4 1/2	498,0 P
	Мини Валики - JUMBO-KOTER® PRO/ DOO- Z® 3/8 2PK 4 1/2 -3 WOOSTER	Износостойкий валик для всех видов красок, эмалей, грунтовок, уретановых и эпоксидных покрытий. Во время покраски высокоплотная белая ткань с золотой полоской остается эластичной, сопротивляется к слипанию ворсинок, обеспечивает самое гладкое профессиональное покрытие. Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стойкий к воде, растворителям и трещинам Ворс 0,95 см. ; Ширина 16.51 см.			сша	RR371-6 1/2	746,0 P
	Мини Валики - JUMBO-KOTER® MICRO PLUSH™ 2PK 4 1/2 -3 WOOSTER	Мини валик Микро Плюш изготовлен из профессиональной белой ткани микро волокна. Отличный валик для всех акриловых, латексных, алкидных красок и эмалей Микро волокно обеспечивает очень равномерное и гладкое нанесение краски даже на стыках Рекомендован для работы с красками всех степеней глянцеваемости (матовые, яичная скорлупа, шелковистые, полуматовые, глянцевые) Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стойкий к воде, растворителям и трещинам Легкая очистка валика позволяет использовать его много раз, что экономит Ваши деньги Используйте с любимыми ручьятками JUMBO-KOTER®			сша	RR314-4 1/2	590,0 P
	Мини Валики - JUMBO-KOTER® RED FEATHER 1/4 2PK 4 1/2 -3 WOOSTER	Красный велюровый износостойкий валик гарантирует гладкую покраску со всеми акриловыми не матовыми красками (яичная скорлупа, полуматовые, полуглянцевые, глянцевые), эмалями, лаками и уретановыми покрытиями. Отличный мини валик для покраски стен, потолков, плинтусов, откосов, дверей, окон, мебели. Один конец мини валика закрыт тканью, что позволяет красить и углы и плоскости экономя ваше время на смену инструмента и деньги Легкая очистка валика позволяет использовать его много раз, что экономит Ваши деньги Используйте с любимыми ручьятками JUMBO-KOTER® Ворс 0,63 см. ; Ширина 11.43см			сша	RR311-4 1/2	664,0 P
	Мини Валики - JUMBO-KOTER® PAINTER'S CHOICE 3/8 2PK 4 1/2 WOOSTER	Мятно зеленый мини валик для всех матовых красок (акриловые, винил латексные, алкидные, водоземulsionные и т.п.). Высокое качество, для многих поверхностей; рекомендуется для помещений не требующих самого лучшего результата покраски Полипропиленовый каркас стойкий к воде, растворителям и трещинам Используйте с любимыми ручьятками JUMBO-KOTER® Ворс 0,95 см. ; Ширина 11.43см			сша	RR307-4 1/2	396,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Мини Валики - JUMBO-KOTER® BIG GREEN 4 1/2 WOOSTER	Лимонно-зеленый мини валик из плотной губки покрытой минко волокном. Применяйте мини валик для работы с лаками, эмалями, пропитками, акриловыми и алкидными красками. Сфера применения: стены, потолки, мебель, двери, окна, плинтуса, металлические и деревянные поверхности. Высокая плотность валика обеспечивает очень ровную покраску как распылитель Один конец мини валика закрыт тканью, что позволяет красить и углы и плоскости экономя ваше время на смену инструмента и деньги Легкая очистка валика позволяет использовать его много раз, что экономит Ваши деньги Используйте с любыми рукоятками JUMBO-KOTER® Ворс 0,95 см. ; Ширина 11,43см			сша	RR310-4 1/2	690,0 P
	Мини Валик с рукояткой (набор) - JUMBO-KOTER® SUPER DOO-Z® FRAME & COVER WOOSTER	Набор состоит из рукоятки JUMBO-KOTER® арт. RR028 и высококачественного мини валика SUPER DOO-Z®. Готовый набор для покраски со всеми красками и эмалями Мягкие вставки из материала Shergrip® на рукоятке, обеспечивают дополнительный комфорт в работе и предотвращают проскальзывание в руке. Экстра гладкое вращение ролика Длина 30,48 см ; Ширина ролика 11,43 см			сша	RR113-4	790,0 P
	Набор с Мини Валиком - ZIP™ TRIM ROLLER & TRAY WOOSTER	Компактный, стойкий к износу валик для всех латексных и масляных красок, лака и клея Пластиковая упаковка преобразовывается в лоток Пластмассовая ручка многократно использования Ворс 0,478 см. ; Ширина 7,62 см.			сша	R138	440,0 P
	Сменные Мини Валики - ZIP™ TRIM ROLLER REFILL 2-PACK 2PK-3 WOOSTER	Сменные валики для набора R138-. Компактный, стойкий к износу мини валик для всех латексных и масляных красок, лака и клея			сша	R148	320,0 P
	Апликатор - TRU-EDGE™ TRIMMER WOOSTER	Обеспечивает быструю, легкую покраску стыков стен и потолков, вокруг наличников и оконных рам Два колеса апликатора едут по карнизам, чтобы покрасить острые, чистые линии Для всех акрил латексных и масляных красок, лаков и пропиток (морилок). Апликатор красит в несколько раз быстрее кисти и не оставляет бороздок Применяя в работе апликатор маляру не потребуется малярная лента. Это ускорит работу и сведет к нулю вероятность отрыва краски в месте с малярной лентой Ширина 12,06 см. Длина 8,89 см			сша	RR175	495,0 P
	Апликатор на удлинитель - TRU-EDGE™ TRIMMER WOOSTER	Обеспечивает быструю, легкую покраску стыков стен и потолков, вокруг наличников и оконных рам Два колеса апликатора едут по карнизам, чтобы покрасить острые, чистые линии Для всех акрил латексных и масляных красок, лаков и пропиток (морилок). Апликатор красит в несколько раз быстрее кисти и не оставляет бороздок Применяя в работе апликатор маляру не потребуется малярная лента. Это ускорит работу и сведет к нулю вероятность отрыва краски в месте с малярной лентой Ширина 12,06 см. Длина 8,89 см			сша	RR176	590,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Аппликатор - TRU-EDGE™ TRIMMER REFILL PAD 2-PACK WOOSTER	Сменные подушки для аппликатора RR175 и RR176 Для всех латексных и масляных красок, лаков и пропиток (морилок) Ширина 12,06 см. Длина 8,89 см			сша	RR177	488,0 P
	Аппликатор Угловой - CORNER PAINTER WOOSTER	Форма аппликатора создана таким образом, чтобы углы стен красить с обеих сторон одним махом Быстро и легко можно красить углы вдоль стены или потолка Подходит для применения со всеми красками на водной или масляной основе, лаками и пропитками Размер каждой стороны аппликатора 3,81 x 6,35 см.			сша	RR179	578,0 P
	BR424 Аппликатор малярный WOOL PAD PAINTER 5 1/2 WOOSTER	Профессиональный аппликатор из натуральной овчины Аппликатор для нанесения масла, морилки, пропитки, лака, воска Так же применяется для нанесения декоративных красок и глазурей Прочная и легкая ручка из качественного полипропилена Размер рабочей части аппликатора 14 x 9 см.			сша	BR424	788,0 P
	Мини Аппликаторы - MINI TRIM WANDS WOOSTER	Два мини аппликатора для аккуратной покраски. С мини аппликатором быстро и легко можно покрасить любые узкие и труднодоступные поверхности Обеспечивает гладкую покраску без бороздок Везде где с мини валиком красить тяжело или неудобно используйте мини аппликатор Подходит для применения со всеми красками на водной или масляной основе, лаками и пропитками				RR184	360,0 P
	Аппликатор для отбивки 12x9 см 394120, ANZA	Аппликатор Anza для отбивки состоит из пластиковой рукоятки эргономичной конструкции и подушечки из синтетического волокна. Инструмент разработан для того, чтобы помочь мастеру ускорить процесс окантовки различных поверхностей (к примеру, дверей, оконных рам, карнизов, деревянной мебели и т.д.). Для потребителей, которые предпочитают использовать безопасный и удобный в использовании инвентарь, прекрасно подойдет аппликатор для отбивки фирмы- производителя Anza. Также преимуществами приспособления являются экономичность и высокий уровень износоустойчивости. •Ширина, см 12 x 9			Швеция	394120	602,0 P
	Шкурка запасная для аппликатора 395120 ANZA	•Длина: 85 мм; •Тип: шубка; •Материал шубки: синтетическое волокно; •Типоразмер: специальные; •Класс товара: Профессиональный			Швеция	395120	389,2 P
	Механический инструмент для мытья валиков и кистей - Roller Brush Cleaner WOOSTER	Быстро и эффективно отмоет Ваши валики и кисти от краски Установите валик или кисть, погрузите в жидкость и прокрутите инструмент Для удаления остатков влаги, прокрутите инструмент еще раз в пустом ведре			сша	00380	1 990,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Рукоятка Для Валиков - SHERLOCK® FRAME 9" WIDE-3 WOOSTER	Уникальная конструкция ролика предотвращает проскальзывание валика во время работы, но позволяет легко одним махом удалить валик после работы. Гладкие внутренние подшипники предотвращают износ бугеля, появление серого оксида из стыка бугеля с роликом и обеспечивают непревзойдённое вращение ролика на бугеле. Ролик Green™ изготовлен из прочного стекловолокна армированного нейлоном Хромированный крепкий бугель под углом 90 градусов Удобная полноразмерная ручка из полипропилена с внутренней резьбой для соединения с удлинителем так же совместима с удлинителем Sherlock GT® (с замковым фиксатором).			сша	R017-9	1 252,0 P
	Рукоятка Для Валиков - SHERLOCK® FRAME 14" FRAME WOOSTER	Уникальная конструкция ролика предотвращает проскальзывание валика во время работы, но позволяет легко одним махом удалить валик после работы. Гладкие внутренние подшипники предотвращают износ бугеля, появление серого оксида из стыка бугеля с роликом и обеспечивают непревзойдённое вращение ролика на бугеле. Ролик Green™ изготовлен из прочного стекловолокна армированного нейлоном Хромированный крепкий бугель под углом 90 градусов Удобная полноразмерная ручка из полипропилена с внутренней резьбой для соединения с удлинителем так же совместима с удлинителем Sherlock GT® (с замковым фиксатором).			сша	R017-14	2 180,0 P
	Рукоятка Для Валиков - ACME® HEAVY DUTY FRAME WOOSTER	Превосходное соотношение цены и качества. Крепкий ролик с пятью спицами, заглушки из полипропилена Хромированный крепкий бугель Удобная ручка из полипропилена с внутренней резьбой для соединения с удлинителем.			сша	F0010-9	280,0 P
	Рукоятка Для Валиков - ACME® HEAVY DUTY FRAME WOOSTER	Превосходное соотношение цены и качества. Крепкий ролик с пятью спицами, заглушки из полипропилена Хромированный крепкий бугель Удобная ручка из полипропилена с внутренней резьбой для соединения с удлинителем. Длина 36 см. ; Ширина ролика 35,56 см			сша	F0010-14	290,0 P
	Рукоятка Для Мини Валиков - JUMBO-KOTER® FRAMES WOOSTER	Уникальна рукоятка Wooster®, совместима с двумя размерами мини валиков JUMBO-KOTER® - 11.43 см. и 16.51 см. Стойкий к растворителю пластиковый ролик Экстра гладкое вращение Хромированный крепкий бугель под углом 90 градусов Удобная полноразмерная ручка из высокопрочного пластика с внутренней резьбой для соединения с удлинителем так же совместима с удлинителем Sherlock GT® (с замковым фиксатором). Длина 30,48 см; Ширина 11,43 см			сша	RR013	590,0 P
	Рукоятка Для Мини Валиков - JUMBO-KOTER® SHERGRIP® FRAME WOOSTER	Уникальна рукоятка Wooster®, совместима с двумя размерами мини валиков JUMBO-KOTER® - 11.43 см. и 16.51 см. Стойкий к растворителю пластиковый ролик. Экстра гладкое вращение ролика. Мягкие вставки из материала Shergrip® на рукоятке, обеспечивают дополнительный комфорт в работе и предотвращают проскальзывание в руке. Хромированный крепкий бугель под углом 90 градусов. Удобная полноразмерная ручка из высокопрочного пластика с внутренней резьбой для соединения с удлинителем так же совместима с удлинителем Sherlock GT® (с замковым фиксатором). Длина 30,48 см ; Ширина ролика 11,43 см			сша	RR028-4	560,0 P
	Рукоятка Для Мини Валиков - JUMBO-KOTER® FLIP FRAME™ WOOSTER	Пружинный хромированный бугель регулируется в четырех направлениях для покраски в труднодоступных местах. Отличный инструмент для покраски откосов, ниш, дверных проемов, заборов, труб и т.д. Во время работы направление бугеля очень быстро и легко меняется, нажав на красную кнопку Уникальна рукоятка Wooster®, совместима с двумя размерами мини валиков JUMBO-KOTER® - 11.43 см. и 16.51 см. Стойкий к растворителю пластиковый ролик Экстра гладкое вращение Хромированный крепкий бугель под углом 90 градусов Удобная полноразмерная ручка из высокопрочного пластика с внутренней резьбой для соединения с удлинителем так же совместима с удлинителем Sherlock GT® (с замковым фиксатором).			сша	RR323	980,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru



№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Рукоятка Для Покраски Труб - JUMBO-KOTER® PIPE PAINTER WOOSTER	Пружинные хромированные бугели регулируются в четырех направлениях для фиксации в соответствии с диаметром трубы. Направление бугеля очень быстро и легко меняется, нажав на красную кнопку Рукоятка полностью регулируется под диаметр труб от 2,54 см и более. Идеальный инструмент для покраски труб, столбов, металлических заборов, мостов из металлоконструкций и многого другого. Уникальна рукоятка Wooster®, совместима с двумя размерами мини валиков JUMBO-KOTER® - 11.43 см. и 16.51 см. Стойкий к растворителю пластиковый ролик Экстра гладкое вращение ролика на бугеле. Хромированный крепкий бугель под углом 90 градусов Удобная полноразмерная ручка из высокопрочного пластика с внутренней резьбой для соединения с удлинителем так же совместима с удлинителем		сша	RR212-4	1 760,0 P	
	Рукоятка Для Больших (Широких) Валиков - SHERLOCK® WIDE BOY - HULK 18 WOOSTER	Конструкция рукоятки позволяет использовать гигантские валики шириной 35,56 см. и 45,72 см. Специальные рычаги отпирают и закрепляют валик очень крепко. Твердая трубчатая стальная конструкция. Пластиковые части рукоятки изготовлены из прочного стекловолокна армированного нейлоном. Очень легкая конструкция. Вес менее 450 грам. Рукоятка совместима с удлинителями Sherlock GT® и другими. Длина 21 см. ; Ширина ролика 45,72 см		сша	BR047	3 380,0 P	
	Рукоятка Для Больших (Широких) Валиков - BIG BEN® WOOSTER	Конструкция рукоятки позволяет использовать гигантские валики шириной 45,56 см. Очень прочная и легкая рукоятка из высококачественного и крепкого пластика Быстрая установка или снятие валика. Не требует специальных приспособлений Рукоятка совместима с удлинителями Sherlock GT® и другими. Длина 21 см. ; Ширина ролика 45,72 см		сша	BR045-18	1 890,0 P	
	Телескопический Малярный Удлинитель - SHERLOCK GT® CONVERTIBLE™ 0,6м - 1,2 м WOOSTER	Фантастический удлинитель для настоящих ценителей качественных инструментов! Уникальный металлический наконечник без резьбы Grip Tip™ запирает в замок малярную рукоятку, таким образом, не позволяя прокручиваться и отсоединяться во время работы Для совместимости со всеми рукоятками, в удлинителе встроен специальный переходник с резьбой Шестигранный алюминиевый внутренний стержень предотвращает прокручивание. Нижняя часть удлинителя произведена из плотного стекловолокна Прочный и надежный			R090	3 360,0 P	
	Телескопический Малярный Удлинитель - SHERLOCK GT® CONVERTIBLE™ 1,2м - 2,4 м WOOSTER	Фантастический удлинитель для настоящих ценителей качественных инструментов! Уникальный металлический наконечник без резьбы Grip Tip™ запирает в замок малярную рукоятку, таким образом, не позволяя прокручиваться и отсоединяться во время работы Для совместимости со всеми рукоятками, в удлинителе встроен специальный переходник с резьбой Шестигранный алюминиевый внутренний стержень предотвращает прокручивание. Нижняя часть удлинителя произведена из плотного стекловолокна Прочный и надежный		сша	R091	4 160,0 P	
	Телескопический Малярный Удлинитель - SHERLOCK GT® CONVERTIBLE™ 1,8м - 3,6м WOOSTER	Фантастический удлинитель для настоящих ценителей качественных инструментов! Уникальный металлический наконечник без резьбы Grip Tip™ запирает в замок малярную рукоятку, таким образом, не позволяя прокручиваться и отсоединяться во время работы Для совместимости со всеми рукоятками, в удлинителе встроен специальный переходник с резьбой Шестигранный алюминиевый внутренний стержень предотвращает прокручивание. Нижняя часть удлинителя произведена из плотного стекловолокна Прочный и надежный		сша	R092	4 980,0 P	
	Телескопический Малярный Удлинитель - SHERLOCK GT® CONVERTIBLE™ 2,4м - 4,9м WOOSTER	Фантастический удлинитель для настоящих ценителей качественных инструментов! Уникальный металлический наконечник без резьбы Grip Tip™ запирает в замок малярную рукоятку, таким образом, не позволяя прокручиваться и отсоединяться во время работы Для совместимости со всеми рукоятками, в удлинителе встроен специальный переходник с резьбой Шестигранный алюминиевый внутренний стержень предотвращает прокручивание. Нижняя часть удлинителя произведена из плотного стекловолокна Прочный и надежный		сша	R096	5 560,0 P	



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Телескопический Малярный Удлинитель - SHERLOCK® 0,6м - 1,2 м WOOSTER	Крепкий и надежный телескопический удлинитель SHERLOCK®. Шестиугольный алюминиевый внутренний стержень предотвращает прокручивание. Нижняя часть удлинителя произведена из плотного стекловолокна Алюминиевый стержень легко фиксируется в шести положениях. Уникальный механизм фиксации длинны удлинителя позволяет быстро и надежно зафиксировать алюминиевый стержень на нужной высоте. Универсальный металлический наконечник с резьбой сочетается со всеми популярными инструментами американского стандарта. Прочный и надежный			сша	R054	2 380,0 P
	Телескопический Малярный Удлинитель - SHERLOCK® 1,2м - 2,4 м WOOSTER	Крепкий и надежный телескопический удлинитель SHERLOCK®. Шестиугольный алюминиевый внутренний стержень предотвращает прокручивание. Нижняя часть удлинителя произведена из плотного стекловолокна Алюминиевый стержень легко фиксируется в шести положениях. Уникальный механизм фиксации длинны удлинителя позволяет быстро и надежно зафиксировать алюминиевый стержень на нужной высоте. Универсальный металлический наконечник с резьбой сочетается со всеми популярными инструментами американского стандарта. Прочный и надежный			сша	R055	3 340,0 P
	Прочный Удлинитель - SHERLOCK GT® JAVELIN™ 1,2м WOOSTER	Крепкий и легкий профессиональный удлинитель SHERLOCK GT® JAVELIN™ Возможно соединение нескольких удлинителей в единое целое. Сделан из анодированного алюминия. Легкий и крепкий. Уникальный металлический наконечник без резьбы Grip Tip™ запирает в замок малярную рукоятку, таким образом, не позволяя прокручиваться и отсоединяться во время работы.			сша	R060	1 490,0 P
	Деревянный Удлинитель - ACME® 1,2м WOOSTER	Легкий деревянный удлинитель. Универсальный металлический наконечник с резьбой сочетается со всеми популярными инструментами американского стандарта.			сша	F0002	378,0 P
	Деревянный Удлинитель - ACME® 1,6м WOOSTER	Легкий деревянный удлинитель. Универсальный металлический наконечник с резьбой сочетается со всеми популярными инструментами американского стандарта.			сша	F0005	499,0 P
	Вкладыш Для Лотка - PELICAN® 1 л. WOOSTER	Очень удобен когда надо мгновенно поменять краску в ведре а также когда планируете красить много различных оттенков и на мытье лотка времени нет. Сделан из прозрачного, стойкого к растворителю пластика.			сша	8629	560,0 P
	Лоток Для Краски - PELICAN® 1 л. WOOSTER	Уникальный лоток PELICAN® для малярных работ. Очень удобен при работе с кистью и мини-валиком. Широкая область в виде клюва пеликана позволяет прекрасно отжать мини-валик В корпусе лотка вмонтирован сильный магнит, который притягивает кисть к внутренней стенке ведра. Таким образом, кисть не погрузится в краску во время работы. Мягкая эластичная ручка расширяется в зависимости от размера руки. Темно зеленая часть лотка выполнена из мягкого и эластичного материала, таким образом обеспечивается очень комфортная работа К плотному и однородному полипропилену плохо прилипает краска.			сша	8619	1 990,0 P
	Ведро Для Краски - 4- галлона (16 литров) WOOSTER	Отличное ведро для профессионального маляра. Одна стенка ведра приспособлена для отжима валика; Экстра-сильная гальванизованная ручка, которую очень удобно держать в руке Ведро изготовлено из долговечного green™ полипропилена, с которого легко удаляются остатки краски В ведре очень удобно хранить и перевозить инструменты Используйте валики длиной до 25,4 см. Длина 38,1 см. /Ширина 34,29 см. /Глубина 23 см		сша	8616	1 860,0 P	
	Крышка для ведра - 4- GALLON BUCKET LID WOOSTER	Используйте с WOOSTER ведром арт. 8616 Защищает краску от засыхания и грязи, герметично закрывает инструменты в ведре при переносе и хранении Крышка изготовлена из долговечного и эластичного пластика, с которого легко удаляются остатки краски			сша	8626	640,0 P
	Лоток Для Больших Валиков - BIG BEN™ TRAY 4 л. WOOSTER	Отличный лоток для профессионального маляра. Лоток можно применять в работе с гигантскими валиками шириной до 46 см. Одна плоскость лотка приспособлена для отжима валика В лоток помещается 4 литра краски Лоток изготовлен из долговечного ударопрочного полипропилена Green™, с которого легко удаляются остатки краски			сша	BR412	1 960,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Лоток Для Всех Красок, Лакос и Эмалей - DELUXE PLASTIC TRAY 1 л. WOOSTER	Нержавеющий, стойкий к растворителю, высококачественный сополимерный полипропилен	Крепкая, ребристая, удлиненная плоскость для отжима валика разработана таким образом чтобы валик мог легко и полностью прокрутиться в лотке. Сочетается с вкладышами (R406, BR496, BR407)		сша	BR549	524,0 P
	Лоток Для Мини Валиков - JUMBO-KOTER® 0.5 л. WOOSTER	Лоток предназначен для работы с мини валиками JUMBO-KOTER® 4 ½ дюйма (115 мм) или другими маленькими валиками.	Крепкая, ребристая, удлиненная плоскость для отжима валика разработана таким образом, чтобы валик мог легко и полностью прокрутиться в лотке. Сделан из стойкого к растворителю пластика.		сша	BR403	340,0 P
	Вкладыш Для Лотка 1 л. WOOSTER	Очень удобен когда надо мгновенно поменять краску в лотке а также когда планируете красить много различных оттенков и на мытье лотка времени нет.	Сделан из прозрачного, стойкого к растворителю пластика. Сочетается с лотком BR549		сша	BR406	159,0 P
	Ванна д/краски, 15x32см Storch	Первичный пластик. Предотвращает разбрызгивание при выкатывании инструмента. Рельефная структура поверхности скатывания обеспечивает оптимальный забор краски инструментом, и как следствие гарантирует равномерное окрашивание. Рифленая структура резервуара для краски предотвращает проскальзывание валика и улучшает забор краски.			сша	84801112	48,0 P
	Ванна д/краски, 32x36см Storch					84802512	111,0 P
	Ванна д/краски EXPERT, 30x47см Storch					84803012	390,0 P
	Поддон для краски 25 см Anza	Использование в отделочном процессе поддона для краски фирмы-производителя Anza поможет мастеру выполнить ремонтные работы с наибольшим комфортом. Он прекрасно подходит для использования при окрашивании как больших, так и маленьких площадей, где может понадобиться небольшой объем краски или лака. Это рабочее приспособление состоит из качественного белого пластика, что обеспечивает неплохую износостойчивость. Поддон для краски Anza оснащен отверстием для подвеса, а также носиком для слива, который предназначен для того, чтобы маляр легко мог убрать ненужное количество краски с валика или кисти.				621025	335,0 P
	Миксер для краски - 1-Gallon Plastic Paint Mixer WOOSTER	Миксер для размешивания краски в таре от 2 до 5 литров	Размешивает жидкости за 10 секунд		сша	10330	260,0 P
	Миксер для краски - 5-Gallon Plastic Paint Mixer WOOSTER	Миксер для размешивания краски в таре от 5 до 20 литров	Размешивает жидкости за 10 секунд				
	Гибкий малярный инструмент для обводки (обводчик) - 15" Paint Guide WOOSTER	Очень удобный гибкий инструмент защитит Ваши стены при локальной покраски. Применяйте везде, где требуется защита поверхности от капель и подтеков краски.	Инструмент изготовлен из очень тонкого, прочного и гибкого пластика		сша	00432	190,0 P
	Мягкая угловая кисть - SOFTIP® 5,08 см	Мягкая высококачественная кисть для покраски всех поверхностей. Кисть изготовлена из смеси нейлона с полиэстером.	Для всех акрил латексных и масляных красок				
	Мягкая прямая кисть - SOFTIP® 5,08 см WOOSTER	Мягкая высококачественная кисть для покраски всех поверхностей. Кисть изготовлена из смеси нейлона с полиэстером.	Для всех акрил латексных и масляных красок		США	Q3208-2	460,0 P
		Мягкие кончики кисти обеспечивают гладкую покраску	Стальной металлический ободок с медным покрытием				
		Очень удобная, желтая как жемчуг, твердая пластиковая ручка Кайзер					
		Мягкая высококачественная кисть для покраски всех поверхностей. Кисть изготовлена из смеси нейлона с полиэстером.	Для всех акрил латексных и масляных красок		США	Q3108-2	398,0 P
		Мягкие кончики кисти обеспечивают гладкую покраску	Стальной металлический ободок с медным покрытием				
		Очень удобная, желтая как жемчуг, твердая пластиковая ручка Кайзер	Ширина 5,08 см				



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Прямая Кисть - Factory Sale 3,81 см WOOSTER	Золотой полиэстер, аккуратная отделка, для всех латексных или масляных красок, лаков и пропиток Стальной металлический ободок с медным покрытием Черная твердая пластиковая ручка Нить полиэстера с расщеплёнными кончиками Ширина 3,81 см			США	P3971 -1 1/2	242,0 P
	Прямая Кисть - Factory Sale 5,08 см WOOSTER	Золотой полиэстер, аккуратная отделка, для всех латексных или масляных красок, лаков и пропиток Стальной металлический ободок с медным покрытием Черная твердая пластиковая ручка Нить полиэстера с расщеплёнными кончиками Ширина 5,08 см			США	P397-2	266,0 P
	Прямая Кисть - Factory Sale 7,62 см WOOSTER	Золотой полиэстер, аккуратная отделка, для всех латексных или масляных красок, лаков и пропиток Стальной металлический ободок с медным покрытием Черная твердая пластиковая ручка Нить полиэстера с расщеплёнными кончиками Ширина 7,62 см			США	P3973	438,0 P
	Прямая Кисть - Factory Sale 10,16 см WOOSTER	Золотой полиэстер, аккуратная отделка, для всех латексных или масляных красок, лаков и пропиток Стальной металлический ободок с медным покрытием Черная твердая пластиковая ручка Нить полиэстера с расщеплёнными кончиками Ширина 10,16 см			США	P3974-3	654,0 P
	Угловая Кисть - Factory Sale WOOSTER	Золотой полиэстер, аккуратная отделка, для всех латексных или масляных красок, лаков и пропиток Стальной металлический ободок с медным покрытием Черная твердая пластиковая ручка Нить полиэстера с расщеплёнными кончиками Ширина 3,81			США	P3970	388,0 P
	Кисть угловая с короткой ручкой - Little Genius™ 3,81 см WOOSTER	Универсальная кисть для всех типов краски. Короткая, пластиковая, темно-зеленая ручка очень удобна при работе в ограниченном пространстве, ее очень легко носить в кармане Для акрил латексных и масляных красок, лаков, пропиток Высококачественный супер тонкий синтетический ворс кисти обеспечивает очень гладкую покраску Стальной металлический ободок с медным покрытием			США	Q3222-1 1/2	347,0 P
	Кисть угловая с короткой ручкой - Little Genius™ 5,08 см. WOOSTER	Универсальная кисть для всех типов краски. Короткая, пластиковая, темно-зеленая ручка очень удобна при работе в ограниченном пространстве, ее очень легко носить в кармане Для акрил латексных и масляных красок, лаков, пропиток Высококачественный супер тонкий синтетический ворс кисти обеспечивает очень гладкую покраску Стальной металлический ободок с медным покрытием Ширина 5,08 см.			США	Q3222-2	428,0 P
	Кисть из натуральной щетины - Plastic Handle Koter™ 7,62 см. WOOSTER	Натуральная кисть для алкид масляной краски, лака, пропитки, морилки, эпоксидной краски Белая натуральная щетина Стальной металлический ободок с покрытием олова Черная твердая пластмассовая ручка стойкая к воде и растворителям Густая щетина надежно закреплена в кисти Ширина 7,62			США	1327-3	420,0 P
	Кисть из натуральной щетины - Plastic Handle Koter™ 10,16 см. WOOSTER	Натуральная кисть для алкид масляной краски, лака, пропитки, морилки, эпоксидной краски Белая натуральная щетина Стальной металлический ободок с покрытием олова Черная твердая пластмассовая ручка стойкая к воде и растворителям Густая щетина надежно закреплена в кисти Ширина 10,16 см.			США	1327-4	490,0 P
	Комплект художественных кистей из щетины соболя - 4 шт. WOOSTER	Прекрасная щетина красного соболя и белоснежная щетина Для рисования на холсте, бумаге, оргалите и других поверхностях Используйте со всеми масляными и водными красками, акварелью и казеином			США	F5104	499,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Комплект художественных кистей из щетины верблюда - 5 шт. WOOSTER	Верблюжья шерсть и чистая черная щетина Для всех художественных работ Используйте с масляными красками, лаками, пастами и клеями			США	F5105	475,0 P
	Профессиональная прямая кисть - ALPHA™ FLAT SASH 5,08 см WOOSTER	Уникальная синтетическая смесь ворса Micro Tip™ обеспечивает самое прекрасное покрытие поверхности любимыми (акриловые, алкидные и т.д.) красками, лаками, пропитками и маслами. Кисть ALPHA™ не похожа ни на одну другую. С одного обмакивания в краску, ни одна кисть в мире не сможет покрасить площадь поверхности больше, по сравнению с кистью ALPHA™. С кистью ALPHA™ Вы очень легко сможете нарисовать ровную и длинную линию. Высокопроизводительная кисть, которая красит очень гладко Никакого мусора и кусочков ворсинок на поверхности Очень нежные и расщепленные кончики кисти Качественный металлический ободок изготовлен из нержавеющей стали Герметичная ручка из клена Ширина 5,08 см			США	4232-2	1 080,0 P
	Профессиональная скошенная (угловая) кисть - ALPHA™ THIN ANGLE SASH 3,81 см WOOSTER	Уникальная синтетическая смесь ворса Micro Tip™ обеспечивает самое прекрасное покрытие поверхности любимыми (акриловые, алкидные и т.д.) красками, лаками, пропитками и маслами. Кисть ALPHA™ не похожа ни на одну другую. С одного обмакивания в краску, ни одна кисть в мире не сможет покрасить площадь поверхности больше, по сравнению с кистью ALPHA™. С кистью ALPHA™ Вы очень легко сможете нарисовать ровную и длинную линию. Высокопроизводительная кисть, которая красит очень гладко Никакого мусора и кусочков ворсинок на поверхности Очень нежные и расщепленные кончики кисти Качественный металлический ободок изготовлен из нержавеющей стали Герметичная ручка из клена Ширина 3,81 см			США	4230-1 1/2	1 060,0 P
	Профессиональная скошенная (угловая) кисть - ALPHA™ THIN ANGLE SASH 5,08 см WOOSTER	Уникальная синтетическая смесь ворса Micro Tip™ обеспечивает самое прекрасное покрытие поверхности любимыми (акриловые, алкидные и т.д.) красками, лаками, пропитками и маслами. Кисть ALPHA™ не похожа ни на одну другую. С одного обмакивания в краску, ни одна кисть в мире не сможет покрасить площадь поверхности больше, по сравнению с кистью ALPHA™. С кистью ALPHA™ Вы очень легко сможете нарисовать ровную и длинную линию. Высокопроизводительная кисть, которая красит очень гладко Никакого мусора и кусочков ворсинок на поверхности Очень нежные и расщепленные кончики кисти Качественный металлический ободок изготовлен из нержавеющей стали Герметичная ручка из клена Ширина 5,08 см			США	4230-2	1 190,0 P
	Профессиональная прямая кисть - ALPHA™ VARNISH STYLE 2,54 см WOOSTER	Уникальная синтетическая смесь ворса Micro Tip™ обеспечивает самое прекрасное покрытие поверхности любимыми (акриловые, алкидные и т.д.) красками, лаками, пропитками и маслами. Кисть ALPHA™ не похожа ни на одну другую. С одного обмакивания в краску, ни одна кисть в мире не сможет покрасить площадь поверхности больше, по сравнению с кистью ALPHA™. С кистью ALPHA™ Вы очень легко сможете нарисовать ровную и длинную линию. Высокопроизводительная кисть, которая красит очень гладко Никакого мусора и кусочков ворсинок на поверхности Очень нежные и расщепленные кончики кисти Качественный металлический ободок изготовлен из нержавеющей стали Герметичная ручка из клена			США	4233-1	920,0 P
	Профессиональная прямая кисть - ALPHA™ VARNISH STYLE 7,62 см WOOSTER	Уникальная синтетическая смесь ворса Micro Tip™ обеспечивает самое прекрасное покрытие поверхности любимыми (акриловые, алкидные и т.д.) красками, лаками, пропитками и маслами. Кисть ALPHA™ не похожа ни на одну другую. С одного обмакивания в краску, ни одна кисть в мире не сможет покрасить площадь поверхности больше, по сравнению с кистью ALPHA™. С кистью ALPHA™ Вы очень легко сможете нарисовать ровную и длинную линию. Высокопроизводительная кисть, которая красит очень гладко Никакого мусора и кусочков ворсинок на поверхности Очень нежные и расщепленные кончики кисти Качественный металлический ободок изготовлен из нержавеющей стали Герметичная ручка из клена			США	4233-3	1 640,0 P
	Тонкая кисть со скошенной щетиной - SILVER TIP® 2,54 см WOOSTER	Кисть изготовлена из супер тонкой белой и серебристой нити полиэстера СТ™. Превосходное выравнивание и разглаживание краски. Красит без бороздок Очень мягкая и упругая Прекрасно держит форму во время покраски Стойкий к ржавчине стальной металлический ободок Для всех акрил латексных и масляных красок, полиуретановых лаков Супер кисть Непревзойденное удаление краски после работы. После мытья кисть			США	5224-1	660,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Тонкая кисть со скошенной щетиной - SILVER TIP® 3,81 см WOOSTER	Кисть изготовлена из супер тонкой белой и серебристой нити полиэстера СТ™. Превосходное выравнивание и разглаживание краски. Красит без бороздок Очень мягкая и упругая Прекрасно держит форму во время покраски Стойкий к ржавчине стальной металлический ободок Для всех акрил латексных и масляных красок, полиуретановых лаков Супер кисть Непревзойденное удаление краски после работы. После мытья кисть			США	5224-1 1/2	695,0 P
	Профессиональная кисть со скошенной щетиной - SILVER TIP. Ширина 5,08 см WOOSTER	Кисть изготовлена из супер тонкой белой и серебристой нити полиэстера СТ™. Превосходное выравнивание и разглаживание краски. Красит без бороздок Очень мягкая и упругая Прекрасно держит форму во время покраски Стойкий к ржавчине стальной металлический ободок Для всех акрил латексных и масляных красок, полиуретановых лаков Супер кисть Непревзойденное удаление краски после работы. После мытья кисть становится как новая! Ширина 5,08 см			США	5221-2	798,0 P
	Профессиональная кисть со скошенной щетиной - SILVER TIP. Ширина 6,35 см WOOSTER	Кисть изготовлена из супер тонкой белой и серебристой нити полиэстера СТ™. Превосходное выравнивание и разглаживание краски. Красит без бороздок Очень мягкая и упругая Прекрасно держит форму во время покраски Стойкий к ржавчине стальной металлический ободок Для всех акрил латексных и масляных красок, полиуретановых лаков Супер кисть Непревзойденное удаление краски после работы. После мытья кисть становится как новая! Ширина 6,35 см			США	5221-2 1/2	972,0 P
	Профессиональная кисть со скошенной щетиной - SILVER TIP. Ширина 7,62 см. WOOSTER	Кисть изготовлена из супер тонкой белой и серебристой нити полиэстера СТ™. Превосходное выравнивание и разглаживание краски. Красит без бороздок Очень мягкая и упругая Прекрасно держит форму во время покраски Стойкий к ржавчине стальной металлический ободок Для всех акрил латексных и масляных красок, полиуретановых лаков Супер кисть Непревзойденное удаление краски после работы. После мытья кисть становится как новая! Ширина 7,62 см			США	5221-3	1 180,0 P
	Овальная профессиональная кисть со скошенной щетиной - SILVER TIP. Ширина 6,35 см WOOSTER.	Очень удобная овальная кисть! Превосходное выравнивание и разглаживание краски по поверхности Красит без бороздок Мягкая и упругая Прекрасно держит форму во время покраски Стойкий к ржавчине стальной металлический ободок Для всех акрил латексных, масляных красок, полиуретановых акриловых и алкидных лаков Непревзойденное удаление краски после работы. После мытья кисть становится как новая!			США	5226-2 1/2	1 520,0 P
	Профессиональная кисть с короткой ручкой - SILVER TIP. Ширина 5,08 см WOOSTER	Кисть изготовлена из очень тонкой белой и серебристой нити полиэстера СТ™. Короткую ручку очень удобно держать в руке и контролировать во время покраски Превосходное выравнивание и разглаживание покрытия Очень мягкая и упругая Красит без бороздок Отлично держит форму во время покраски Стойкий к ржавчине стальной металлический ободок			сша	5225-2	770,0 P
	Угловая кисть с короткой ручкой - SHORTCUT. Ширина 5,08 см WOOSTER	Очень удобная гибкая фиолетовая ручка Shergrip®, добавляет маневренность в ограниченном пространстве Синтетическая супер мягкая и тонкая щетина обеспечивает очень гладкую покраску Красит без бороздок Отлично держит форму во время покраски Для всех акриловых красок, полиуретановых лаков и пропиток на водной основе. Стальной металлический ободок с медным покрытием Ширина 5,08 см			сша	Q3211-2	520,0 P
	Кисть флейцевая AquaTop, 40мм, скошенный край Storch	Кисти из высококачественной синтетической щетины с волосками конической формы для максимально равномерного распределения материала на поверхности. Идеальна для лаков и красок на водной основе, подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Эргономичная ручка из твёрдой древесины.				040140	330,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
Действителен с 25.09.2017 г.
г Краснодар, ул. Круговая, 26
+7 (988) 48-98-366
+7 (918) 014-40-19
semin@artelkraft.ru
www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Кисть флейцевая 30 мм, размер12, натуральная щетина Storch	Кисть из высококачественной стабилизированной натуральной чёрной щетины. Нелакированная деревянная ручка. Идеальна для алкидных лаков, эмалей (на основе растворителя, ацетона, уайт-спирит),				041125	185,0 P
	Кисть флейцевая 50 мм, размер12, натуральная щетина Storch					041150	320,0 P
	Кисть флейцевая Lasur Star 50мм, щетина смешанная Storch	Кисть LasurSTAR с двумя несмешанными видами щетины: внутренняя "камера" из натуральной щетины впитывает и удерживает лакокрасочный материал, а внешний контур из высококачественной искусственной щетины равномерно его распределяет. Герметичный цельнолитой пластиковый обжим не допускает протекания. Кисть особенно эффективна при работе с лакокрасочными материалами низкой вязкости: пропитки, морилки, лазури, олифы.				042250	465,0 P
	Кисть флейцевая AquaSTAR 50мм, синтетическая щетина. Storch	Специальный микс из синтетической щетины премиального качества и волосками конической формы, эргономичной ручкой из твёрдой древесины. Герметичный цельнолитой пластиковый обжим не допускает протекания. Идеальна для работы с лаками, красками на водной основе.				041950	430,0 P
	Кисть для нанесения декоративных покрытий, 170мм Storch	Густая натуральная щетина. Идеально подходит для нанесения эффек- лаков, восковых покрытий. Эффективно удаляет пыль из труднодоступных мест и чувствительных покрытий. Нелакированная деревянная ручка из бука.			Франция	103010	615,0 P
	Инструмент для очистки валика Storch	Позволяет легко удалить избытки краски с валика.				283500	129,0 P
	Открывашка для краски, 28 см Storch	Подходит также для перемешивания краски.				629428	150,0 P
	Лопатка для перемешивания краски. Storch	деревянная 350 X 24 MM				629699	65,0 P
	Макловица ЗУБР "ЛАЗУРЬ-ЭКСПЕРТ", смешанная (искусств. и натурал.) щетина, пластмас. корпус, 30x100мм	Смешанная (искусственная и натуральная) щетина, пластмассовый корпус, металлический бандаж, пластмассовая ручка с отверстием для подвески и с крюком для крепления на краю ведра. Предназначены для нанесения лакокрасочных материалов, пропиток и клеевых составов на большие площади. Оптимальны для нанесения лаков и средств защиты дерева.				01816-10	104,0 P
	Макловица ЗУБР "ЛАЗУРЬ-ЭКСПЕРТ", смешанная (искусств. и натурал.) щетина, пластмас. корпус, 50x150мм					01816-15	212,0 P
	Миксер STAYER "MASTER" для красок металлический, шестигранный хвостовик, 60x400мм 06011-06-40	Диаметр хвостовика: 10 мм Материал: Сталь Назначение: Краска Диаметр насадки: 80 мм Длина насадки: 400 мм Тип хвостовика: SDS plus Рекомендуемый вес смеси: до 10 кг				06011-06-40	105,0 P
	Миксер STAYER "PROFI" для песчано-гравийных смесей, SDS+ хвостовик, оцинкованный, 60x400мм	Диаметр хвостовика : 10 мм Материал: Сталь Назначение: Песчано-гравийные смеси Диаметр насадки: 60 мм Длина насадки: 400 мм Тип хвостовика: SDS plus Рекомендуемый вес смеси: до 15 кг				06014-06-40	149,0 P
	Миксер ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ" для гипсовых смесей и наливных полов, шестигранный хвостовик, оцинкованный	Диаметр хвостовика 8 мм Материал: Сталь Назначение: Гипсовые смеси и наливные полы Диаметр насадки: 80 мм Длина насадки: 530 мм Тип хвостовика: Шестигранный Рекомендуемый вес смеси: до 15 кг				06035-08-53_02	145,0 P
Защитные и маскирующие материалы							
	Лента малярная бумажная, 24мм x 50м Storch	Прочная лента со средней адгезией для гладких поверхностей внутри помещений.				492803	105,0 P
	Лента малярная бумажная, 36мм x 50м Storch	Натуральный каучуковый клей. Термостойкость до 60°C.				492805	150,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Лента малярная бумажная, 48мм x 50m Storch					492806	200,0 P
	Лента малярная бумажная сверхтонкая, золотистая, 25мм x 50m Storch	Экстратонкая (0,09 мм) рисовая бумага. Для гладких поверхностей внутри и снаружи. Идеальна для водорастворимых материалов. Для использования на гладких, чувствительных/проблемных поверхностях, таких как пластик, алюминий, цинк и т.д.	Средняя адгезия, очень высокая влагостойкость. Высококачественный акрилатный клей. UV устойчивость до 4 недель.			493625	235,0 P
	Лента малярная бумажная сверхтонкая, золотистая, 38мм x 50m Storch					493638	380,0 P
	Лента малярная бумажная сверхтонкая, фиолетовая, 25мм x 50m Storch	Экстратонкая (0,085мм) рисовая бумага. Предназначена для чувствительных поверхностей, таких как: обои, лаки, лазури и др., идеальна для водорастворимых материалов. Для внутренних и наружных работ. Слабая адгезия, очень высокая влагостойкость. Высококачественный акрилатный клей. UV устойчивость до 3 месяцев. Термостойкость до 60°C.				493325	369,0 P
	Лента малярная бумажная сверхтонкая, красная, 25мм x 50m Storch	Экстра тонкая (0,09мм), гладкая бумага. Предназначена для гладких, шероховатых поверхностей внутри и снаружи. Подходит также для слегка влажных поверхностей. Высокопрочная, не деформируется на поверхности в течение 180 дней благодаря армирующим волокнам. Идеально подходит для штукатурных и малярных работ, для водорастворимых материалов. Средняя клеящая способность, высокая влагостойкость, для создания идеально ровного края.				493225	410,0 P
	Лента малярная PVC, 50мм x 33м, белая Storch	Средней толщины PVC лента со средней адгезией для внутренних и наружных работ. Легко отматывается и отрывается благодаря рифлёной структуре поверхности. Идеальна для штукатурных работ. Каучуковый клей. UV устойчивость до 2 недель. Термостойкость от 10°C до 40°C.				491450	249,0 P
	Лента малярная PVC, 50мм x 33м, оранжевая Storch	Тонкая, очень эластичная PVC лента для внутренних и наружных работ. Легко отматывается и отрывается. Идеальна для штукатурных работ. Средняя адгезия. Каучуковый клей. UV устойчивость до 2 недель. Термостойкость от 10°C до 40°C.				96165022	385,0 P
	Лента малярная ПФХ, 50мм x 33м, оранжевая Storch					96115002	299,0 P
	Лента малярная тканевая, специальная, армированная, 50мм x 25м, синяя Storch	Сверхтолстая прочная тканевая лента с высокой адгезией для грубых поверхностей внутри и снаружи. С полимерным покрытием, устойчива к механическим повреждениям. Натуральный каучуковый клей. Для работ вне помещения. UV устойчивость до 3 недель. Термостойкость от 10°C до 45°C.				492250	409,0 P
	ST627 YELLOW 25mm x 50m Blue Dolphin	Защитная лента к использованию на поверхности до 3 дней.	<ul style="list-style-type: none"> • Крепированная бумага 			01-7-12 ST627	90,0 P
	ST627 YELLOW 38mm x 50m Blue Dolphin		<ul style="list-style-type: none"> • Клей Hot-melt не содержит растворителей • Высокая клейкость и адгезия 			01-7-14 ST627	140,0 P
	ST627 YELLOW 48mm x 50m Blue Dolphin		<ul style="list-style-type: none"> • Подходит для окраски и маркировки • Супергладкая бумага • 3-дневное чистое удаление • Температура применения от -10 °C до +60 °C 			01-7-15 ST627	170,0 P
	SBL BDN 38mm x 50m фиолетовая Blue Dolphin	Идеальная лента для окраски стен и потолков, работы по дереву, стеклу, металлу, защиты обоев, пластика и винила. 14 дней	<ul style="list-style-type: none"> • Технология SmartSKIN™ для чистых, четких линий краски • Качественная крепированная бумага • 30-дневное чистое удаление с поверхности • Подходит для разных поверхностей • Устойчив к ультрафиолетовому излучению до 14 дней • Клей Hot-melt не содержит растворителей, УФ-стабильный • Температура применения от -10 °C до +60 °C 			01-1-02-EN SBL BDN	345,0 P
	PBLU 38mm x 33m синяя Blue Dolphin	Идеальна для защиты поверхности при покраске безвоздушным способом. 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Острый край при окрашивании • Водоотталкивающее полимерное основание, изготовленное по запатентованной технологии papo-grid • Легкая очистка в течение 14 дней • Ультра мягкая, легко адаптируется к поверхности • Клей Hot-melt не содержит растворителей, специально-модифицированный • Температура применения от -10 °C до +60 °C 			PBLU_27917	350,0 P
	EN 48mm x 20m красная Blue Dolphin	Лента для наружных работ на таких поверхностях, как штукатурка, кирпич, бетон и камень. Устойчива к любым погодным условиям, долговечна.	<ul style="list-style-type: none"> • Разработана для грубых и неровных поверхностей • Клеевая технология SuperGRIP™ • Гибкая прочная основа • 7-дневная очистка без следов клея • Хорошо заметный оранжевый цвет • Отлично подходит для кирпича, штукатурки, цемента и дерева • Легко разрывается • Уровень адгезии: Высокий • Клей Hot-melt не содержит растворителей, специально-модифицированный • Температура применения от -10 °C до +60 °C 			03-1-02- EN	285,0 P



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	EN BDN 48mm x 50m красная Blue Dolphin	Применяется на поверхностях из винила, пластика, алюминия, штукатурке и т.д. Удаляется без следов после 60-ти дней использования. ПВХ основа. Устойчива к УФ-излучениям и повышенной влажности.	<ul style="list-style-type: none"> Специальный край для легкого разрыва Клей Hot-melt не содержит растворителей, специально-модифицированный <ul style="list-style-type: none"> Для работ на гладких и рельефных поверхностях Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 60 дней Высокая адгезия Температура применения от -5 °С до +60 °С 			02-1-01-EN BDN	500,0 P
	EN BDN 48mm x 25m синяя Blue Dolphin	Профессиональная малярная лента для рельефных и сложных поверхностей. Применяется на поверхностях из винила, пластика, алюминия и т.д. Удаляется без следов после 30-ти дней использования. Устойчива к УФ-излучениям и повышенной влажности.	<ul style="list-style-type: none"> Для работ на гладких и рельефных поверхностях Клей Hot-melt не содержит растворителей, специально-модифицированный <ul style="list-style-type: none"> Основа ПВХ 30 дней чистого и легкого удаления Устойчивость к ультрафиолетовому излучению <ul style="list-style-type: none"> Окраска и отделка стен Лакировка древесины Температура применения от -5 °С до +60 °С 			02-4-01-EN BDN	225,0 P
	EN 48mm x 50m желтая Blue	Крепированная малярная лента.	<ul style="list-style-type: none"> Легко наносится и удаляется Растягивается и приспосабливается к поверхности Безопасна на нежных и свежескрашенных поверхностях Создание четких линий и форм Для декоративных проектов по окраске 			01-3-04-EN	420,0 P
	КК бум/клей.лента,10смх20м Storch	С бумажной малярной лентой.	Для небольших поверхностей внутри помещений: плинтусов, наличников, оконных рам, и т.д.			96710023	80,0 P
	КК бум/клей.лента,18смх20м Storch	С бумажной малярной лентой.	Для небольших поверхностей внутри помещений: плинтусов, наличников, оконных рам, и т.д.			96691812	95,0 P
	КК лента плен/кл.бум, 55смх33м Storch	С бумажной малярной лентой. Для средних и больших поверхностей внутри помещений. Плотное прилегание пленки к поверхности за счёт электростатического заряда.				96805623	202,0 P
	КК лента плен/кл.бум, 110смх33м Storch					96811023	285,0 P
	КК лента плен/кл.бум, 140смх33м Storch					96814023	295,0 P
	КК лента плен/кл.бум, 210смх20м Storch					96821023	270,0 P
	КК лента плен/ткань, 55смх14м, UV 21 Storch					С толстой армированной малярной лентой с сильной адгезией. UV устойчивость до 3 недель.	Для средних и больших шероховатых поверхностей внутри и снаружи. Плотное прилегание пленки к поверхности за счёт электростатического заряда.
	КК лента плен/ткань, 140смх14м, UV 21 Storch	96741423	195,0 P				
	Укрывная бумага, 100 г/кв.м 100 см x 20 м. Storch	Защитная бумага в рулоне. Плотность 100гр/м². Предназначена для оптимальной защиты больших поверхностей.				96999802	372,0 P
	Защитный флис, хлопок 220г/кв.м. 1м x 10м Storch	Нескользящий, устойчив к растворителям. Водонепроницаемая подложка, многоцелевое использование.				94261017	795,0 P
	Пленочная дверь ПНП, 0,1мм, 220x112см Storch	Дверь с L-образной "молнией". Рекомендуется применять с артикулом 492250.				96962217	813,0 P
	Маскирующая лента коричневая 80 ° 19 мм x 40м JETA PRO Brown	Лента предназначена для защиты и маскировки поверхностей при их обработке и окраске, в том числе, и с последующей сушкой в сушильных камерах. Перед использованием ленты поверхность необходимо очистить, обезжирить и высушить. Устойчива к высоким температурам (до 80 градусов Цельсия), и не теряет клеящих свойств при низких температурах. Легко удаляется, не оставляя следов на поверхности. Цвет: коричневый, Лента: пропитанная тисненая бумага, Толщина (мм): 0,115 ± 0,01, Прочность на растяжение (Н/25мм): 60 ± 15, Прочность на разрыв (%): 9 ± 1, Ширина нарезки лент (мм): 15,19,25,30,38,50, Сила на отрыв (Н/25мм): 8 ± 0,5.			EC	58180-40	55,1 P
	Маскирующая лента коричневая 80 ° 25 мм x 40м JETA PRO Brown					58180-40	72,7 P
	Маскирующая лента коричневая 80 ° 50 мм x 40м JETA PRO Brown					58180-40	147,4 P
	Маскирующая лента коричневая 80 ° 38 мм x 40м JETA PRO Brown					58180-40	112,4 P
	Маскирующая лента 80°С - 30мин белая 19 мм x 50 м					Маскирующая лента на бумажной основе белого цвета.	EC
	Маскирующая лента - 30мин белая 80°С 25 мм x 50 м	Основа - прочная крепированная бумага плотностью 59г/м2. Хорошая адгезия к металлу и лакокрасочным материалам. Устойчива к	EC	MSK 60	92,9 P		



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА		
	Маскирующая лента - 30мин белая 80°C 30 мм x 50 м	растворителям. Легко удаляется, не оставляя следов на поверхности. Область применения: Предназначена для защиты и маскировки поверхностей при их обработке и окраске, в том числе, и с последующей сушкой в сушильных камерах. Рекомендована для использования в ремонтных зонах автосервисов. •Термостойкость, °С - 80° - 30 мин.			EC	MSK 60	112,6 Р		
	Маскирующая лента - 30мин белая 80°C 38 мм x 50 м				EC	MSK 60	142,3 Р		
	Маскирующая лента - 30мин белая 80°C 50 мм x 50 м				EC	MSK 60	185,7 Р		
	Маскирующая лента 110°C-30 мин желтая 19 мм x 50 м Eurocel	Маскирующая лента желтого цвета на бумажной основе для кузовных цехов с очень хорошей устойчивостью к средним и высоким температурам. Имеет конструктивную эластичность. Может использоваться при работе с любыми видами красок, в том числе и на водной основе. Не оставляет следов клея при удалении. •Термостойкость 80°C, кратковременно — 110°C (30 мин). •Ширина: 19мм, 25мм, 30мм, 38мм, 50мм.			EC	MSK 80	85,0 Р		
	Маскирующая лента 110°C-30 мин желтая 25 мм x 50 м Eurocel				EC	MSK 80	112,6 Р		
	Маскирующая лента 110°C-30 мин желтая 30 мм x 50 м Eurocel				EC	MSK 80	134,4 Р		
	Маскирующая лента 110°C-30 мин желтая 38 мм x 50 м Eurocel				EC	MSK 80	171,9 Р		
	Маскирующая лента 110°C-30 мин желтая 50 мм x 50 м Eurocel				EC	MSK 80	225,3 Р		
	Маскирующая лента 80°C-30 мин синяя 19 мм x 45 м Eurocel				•Температурная стойкость до 80 С •Хорошая адгезия даже на неровных поверхностях •Легко удаляется без разрывов и остатков на поверхности •цвет – синий		EC	MSK 6265	67,2 Р
	Маскирующая лента 80°C-30 мин синяя 25 мм x 45 м Eurocel						EC	MSK 6265	88,9 Р
	Маскирующая лента 80°C-30 мин синяя 38 мм x 45 м Eurocel	EC	MSK 6265	134,4 Р					
	Маскирующая лента 80°C-30 мин синяя 50 мм x 45 м Eurocel	EC	MSK 6265	175,9 Р					
	Водостойкая маскирующая лента 120°C - 30 мин желтая 19 мм x 50 м Eurocel	Основа - прочная крепированная бумага плотностью 75г/м2 со специальной пропиткой. Хорошая адгезия практически ко всем типам поверхностей. Устойчива к растворителям. Легко удаляется абсолютно не оставляя следов на поверхности даже при длительном использовании. Может использоваться при работе с красками на водной основе и для «мокрой» шпифовки. •Толщина - 0,15 мм •Термостойкость - 120oC			EC	MSK 121	126,5 Р		
	Водостойкая маскирующая лента 120°C - 30 мин желтая 25 мм x 50 м Eurocel				EC	MSK 121	166,0 Р		
	Водостойкая маскирующая лента 120°C - 30 мин желтая 30 мм x 50 м Eurocel				EC	MSK 121	197,6 Р		
	Водостойкая маскирующая лента 120°C - 30 мин желтая 38 мм x 50 м Eurocel				EC	MSK 121	251,0 Р		
	Водостойкая маскирующая лента 120°C - 30 мин желтая 50 мм x 50 м				EC	MSK 121	330,0 Р		
	Маскирующая пленка, статичная, краску не поглощает, размер, 7мкм в инд. упаковке	Укрывной материал маскировочная пленка JETA PRO для малярных работ, для защиты поверхности автомобиля во время проведения окрасочных работ. Статичная, без поглощения лакокрасочного опила. •Плотность: 7 мкм., •Размер: 4,5x5м			EC	B451	47,3 Р		
	Маскирующая пленка, статичная, краску не поглощает, размер, 7мкм в инд. упаковке				EC	B453	78,1 Р		
	Маскирующая бумага 40-42г/м2 в рулонах	Используется совместно с диспенсером SEMIN3000. Намотка в рулоне 50 м. Полуавтоматическая			Россия		10см - 222 20см - 3150 30см - 380		
Средства личной защиты									



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
 Действителен с 25.09.2017 г.
 г Краснодар, ул. Круговая, 26
 +7 (988) 48-98-366
 +7 (918) 014-40-19
 semin@artelkraft.ru
 www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Одноразовая фильтрующая полумаска лепесткового типа, с клапаном выдоха, в индивидуальной упаковке	Фильтрующая полумаска с угольным фильтром для лучшей очистки воздуха предназначена для защиты органов дыхания во время выполнения лакокрасочных и других работ с летучими веществами. Клапан выдоха, зажим на переносице. Удобно садится, комфортна даже при длительной носке.	•Класс фильтрации: FFP2, •ПДК: >0,05 мг/м3, •Максимальная концентрация загрязняющего вещества: 12 х ПДК,		EC	8222	65,4 Р
	Полумаска с двойным фильтром для защиты от пыли, аэрозолей, газов.	5000/5500 полумаска с двойным фильтром для защиты от пыли, аэрозолей, газов. В комплекте:	• полумаска 5000/5500 - 1 шт; •фильтр 5010/5510 для защиты от органических газов и паров A1 - 2 шт; •предфильтр 5020 для защиты от пыли и аэрозолей P2 - 4 шт; • держатель 5030 для предфильтров - 2 шт;		EC	5500	1 166,6 Р
	Предфильтр для защиты от пыли и аэрозолей P2.	5020 предфильтр для защиты от пыли и аэрозолей P2. в упаковке - 20 шт, в коробке - 100 шт. (Сменный для Полумаски с двойным фильтром для защиты от пыли, аэрозолей, газов)	• держатель для замены размеров: 1 шт.		EC	5020	22,0 Р
	Фильтр для защиты от органических газов и паров A1.	5510 Фильтр для защиты от органических газов и паров A1. (Сменный для Полумаски с двойным фильтром для защиты от пыли, аэрозолей, газов)			EC	5510	159,6 Р
	Одноразовые нитриловые перчатки черного цвета для защиты рук от промышленных химикатов				EC	JSN7** (черные)	15,4 Р
	Одноразовые нитриловые перчатки оранжевого цвета для защиты рук от промышленных химикатов	Ультрпрочные универсальные одноразовые нитриловые перчатки черного цвета для защиты рук от промышленных химикатов. Высокий уровень прочности и стойкости к проколам с сохранением тактильной чувствительности. Текстурированная поверхность обеспечивает надежный захват сухих, влажных, замасленных предметов. Не содержат силикона, латекса, талька.	Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL. В упаковке 100 шт. Цвета - черный, оранжевый		EC	JSN5** (оранж)	15,4 Р
	Одноразовые нитриловые перчатки микс для защиты рук от промышленных химикатов				EC	JSN9** (микс)	15,4 Р
	Бесшовные латексные трикотажные защитные перчатки	Бесшовные трикотажные защитные перчатки: из полиэфирных волокон (полиэстер). Латексная манжета удерживает перчатку на запястье. Тонкая вязка обеспечивает комфорт. Очень комфортные и практичные. Подходит на обе руки. Отлично растягиваются и принимают нужный размер. Не оставляют следов. Не содержат силикон.			EC	JS011pb	32,0 Р
	Защитные перчатки с полиуретановым покрытием.	Защитные перчатки с полиуретановым покрытием. Бесшовный трикотаж из полиэфирных волокон. Эластичная манжета для надежного удержания на запястье. Тонкие и эластичные волокна. Легкий и эргономичный дизайн. Высокая чувствительность. Высокий уровень комфорта благодаря эластичности материала. Тыльная сторона ладони без покрытия - позволяет коже дышать. Полиуретановое покрытие на ладони и пальцах устойчиво к работе с жирными и масляными деталями. Хорошая стойкость к износу.			EC	JP011g	71,8 Р
	Беруши со шнурком, из мягкого гипоаллергенного вспененного	Беруши JEM11 со шнурком, из мягкого гипоаллергенного вспененного полиуретана. Принимают форму слухового канала. В упаковке 200 пар.			EC	JEM11	15,6 Р
	Защитные наушники, цвет красный.	Защитные наушники JEM08, цвет красный. в упаковке - 10 шт, в коробке 60 шт.			EC	JEM08	217,4 Р
	Комбинезон Клин Гард A10 синий XXL	Дышащие комбинезоны с капюшоном Kleanguard A10, синего цвета. В одной упаковке 50 штук. Предназначен для защиты от легких бытовых загрязнений. Прочный вспененный материал и тройной стеганый шов, значительно увеличивают сопротивление разрывам и защищают одежду пользователя. Дышащая ткань позволяет работать в теплую/жаркую погоду. Эластичные манжеты и пояс способствуют прилеганию и удобной носке. Не содержит силикона. Товар не сертифицируется как защитная одежда.			EC		479,0 Р



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
Действителен с 25.09.2017 г.
г Краснодар, ул. Круговая, 26
+7 (988) 48-98-366
+7 (918) 014-40-19
semin@artelkraft.ru
www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
	Костюм Рабочий Semin	Рабочий Комбинезон SEMIN для малярных работ в комплекте с футболкой и бейсболкой			Россия	Размер M Размер L Размер XL	3 400,0 Р
	Защитные очки Craftsman	Очки сплошные с боковой защитой, устойчивы к появлению царапин и воздействию химикатов. Длина дужки регулируется.				513110	299,0 Р
	Перчатки полиэфирные, разм	Дышащий полиэфирный материал с полиуретановым покрытием с ПЭ покрытие. CE, кат.2, EN 388				98540317	98,0 Р
	Перчатки нитриловые, разме	Для работы с красками, лаками и другими жидкими материалами CE, кат. 2, EN 388, Paint Grip				98512010	119,0 Р



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
Действителен с 25.09.2017 г.
г Краснодар, ул. Круговая, 26
+7 (988) 48-98-366
+7 (918) 014-40-19
semin@artelkraft.ru
www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
---	-----------------------	------------	--------------------------	---------------	-------	---------	------





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SEMIN

+7 (918) 014-40-19

SEMINCENTER
Действителен с 25.09.2017 г.
г Краснодар, ул. Круговая, 26
+7 (988) 48-98-366
+7 (918) 014-40-19
semin@artelkraft.ru
www.semincenter.ru

№	наименование продукта	назначение	применение / особенности	фото продукта	пр-во	Артикул	ЦЕНА
---	-----------------------	------------	--------------------------	---------------	-------	---------	------